

Plakat Übersicht



Regelungen und Empfehlungen

Regelung

- Grundlage der Gestaltung der Templates ist das aus roten Ecken, weißen Balken und LWL-Logo bestehende, vorgeschriebene Rahmenlayout (siehe hier).
- Darüber hinaus werden mit den Schriften Frutiger und Stone Serif grundsätzlich alle Drucksachen und Publikationen gestaltet (siehe hier).
- Die Farbangaben für die Gestaltung der Innenseiten richten sich nach den unter Farben (siehe hier).

Empfehlungen

Grundsätzlich gilt: Alle Elemente, außer den obengenannten Pflichtelementen, werden empfohlen und können im Einzelfall angepasst werden.

Typografie

- Die Typografie sollte auf den Verlaufsflächen zur besseren Lesbarkeit möglichst in Schwarz gesetzt werden.
- Grundsätzlich wird die gemischte Schreibweise (nicht nur Versalien) empfohlen, da sie besser lesbar ist.
- Eine der Hausschriften als Headlineschrift kann frei gewählt werden, sollte aber möglichst für jede Publikation einheitlich sein.

Farben und Flächen

- Der graublaue Verlauf sollte von links (hell) nach rechts (dunkel) horizontal verlaufen und kann z. B. auf Rückseiten auch gespiegelt eingesetzt werden.
- Die Höhe der Verlaufsflächen, auf der die Headline steht (siehe Plakate und Broschürentitel), kann an die Textlänge angepasst werden.
- Die Maßangaben in den PDF-Übersichten und -Erläuterungen zu den Templates sind gerundet.

Verknüpfungen

- Das Logo muss als EPS-Datei (LWL_logo_4c.eps) verknüpft werden. Es steht zum Download bereit (siehe hier). Bei Bedarf stehen weitere Logovarianten zur Verfügung.

Plakat ohne Text



390 mm

30 mm

15 mm

282 mm

Zusatzinformation

Bei ausreichender Bildqualität kann die Druckerei das in A3 angelegte Plakat verlustfrei in der gewünschten Größe drucken. Onlinedruckereien übernehmen diesen Service oft nicht, so dass die Datei entsprechend angelegt werden muss. Dabei bitte die individuellen Angaben der Druckereien beachten.

DIN A3: 297 x 420 mm
DIN A2: 420 x 594 mm
DIN A1: 594 x 841 mm
DIN A0: 841 x 1189 mm

DIN A3 vergrößert auf 141 % ergibt DIN A2 (Umrechnungsfaktor: 1,414).
DIN A3 vergrößert auf 200 % ergibt DIN A1 (Umrechnungsfaktor: 2,002).
DIN A3 vergrößert auf 283 % ergibt DIN A0 (Umrechnungsfaktor: 2,832).

Seitenlänge DIN A3 x Umrechnungsfaktor = Seitenlänge DIN A2/A1/A0

Farbangaben


Rot:

CMYK 0/95/100/0

Plakat mit Maximalinformation

(weißer Balken oben
mit Name der Einrichtung/Abteilung und optional mit Fließtext)

Headline oben (Frutiger Light)



15 mm 282 mm

Headline oben (Stone Serif Medium)



15 mm 282 mm

15 mm
108 mm
267 mm
30 mm

Farbangaben
Rot:
CMYK 0/95/100/0
Graublauer Verlauf:
horizontal von hell (links)
nach dunkel (rechts)
CMYK 14/0/0/14
CMYK 28/0/0/28

Plakat mit Maximalinformation

(ohne weißen Balken oben,
optional mit Fließtext)

Headline oben (Frutiger Light)



15 mm 282 mm

Headline oben (Stone Serif Medium)



15 mm 282 mm

123 mm

267 mm

30 mm

Farbangaben

Rot:

CMYK 0/95/100/0

Graublauer Verlauf:

horizontal von hell (links)

CMYK 14/0/0/14


nach dunkel (rechts)

CMYK 28/0/0/28

Plakat mit Minimalinformation


(weißer Balken oben
mit Name der Einrichtung/Abteilung)

Headline unten (Frutiger Light)



15 mm 282 mm

Headline unten (Stone Serif Medium)



15 mm 282 mm

15 mm
252 mm
123 mm
30 mm

Farbangaben

Rot:

CMYK 0/95/100/0

Graublauer Verlauf:

horizontal von hell (links)


CMYK 14/0/0/14

nach dunkel (rechts)

CMYK 28/0/0/28


Plakat mit Minimalinformation
(ohne weißen Balken oben)

Headline unten (Frutiger Light)




15 mm 282 mm

Headline unten (Stone Serif Medium)



15 mm 282 mm




Farbangaben
Rot:
CMYK 0/95/100/0
Graublauer Verlauf:
horizontal von hell (links)
CMYK 14/0/0/14
nach dunkel (rechts)
CMYK 28/0/0/28

267 mm

123 mm


30 mm

reines Text-Plakat
(weißer Balken oben
mit Name der Einrichtung/Abteilung
und optional mit Fließtext)
Headline (Frutiger Light)



15 mm 282 mm

Headline (Stone Serif Medium)



15 mm 282 mm

15 mm

375 mm

30 mm

Farbangaben

Rot:

CMYK 0/95/100/0

Graublauer Verlauf:

horizontal von hell (links)

CMYK 14/0/0/14


nach dunkel (rechts)

CMYK 28/0/0/28

reines Text-Plakat


(ohne weißen Balken oben,
optional mit Fließtext)

Headline (Frutiger Light)



15 mm 282 mm

Headline (Stone Serif Medium)



15 mm 282 mm

390 mm

30 mm

Farbangaben

Rot:

CMYK 0/95/100/0

Graublauer Verlauf:

horizontal von hell (links)

CMYK 14/0/0/14

nach dunkel (rechts)

CMYK 28/0/0/28