

Abteilung **Gerontopsychiatrie**



Psychisch kranke Menschen ab dem 65. Lebensjahr mit Depressionen, Belastungsreaktionen, Psychosen, Suchterkrankungen oder dementiellen Entwicklungen behandeln wir in der Abteilung Gerontopsychiatrie.



Alles unter einem Dach

Im Haus 15 mit 64 Betten sind alle Angebote der Gerontopsychiatrie gebündelt:

- Information und Beratung
- Ambulante Behandlung
- Tagesklinische Behandlung
- Vollstationäre Behandlung
- Diagnostik
- Ergotherapie
- Krankengymnastik

Alle Angebote unter einem Dach – das bedeutet für ältere Menschen, dass die Wege kurz und gut zu bewältigen sind.

Eine Gartenlandschaft bietet einen geschützten und erholsamen Raum im Grünen.

Der **Lütt Goarten** mit Sport- und Spielmöglichkeiten für Jung und Alt ist ein kleines Paradies.

Die großen Balkone ermöglichen auch weniger mobilen Patienten den Aufenthalt im Freien und tragen zur Aktivierung bei.

Die **Innenarchitektur** bietet eine angenehme und wohnliche Atmosphäre für unsere Patienten/-innen und Mitarbeiter/-innen.

Die LWL-Klinik Lengerich liegt **am Südhang des Teutoburger Waldes**. In einer **parkähnlichen Landschaft** bietet sie ihren Patienten und Patientinnen Ruhe und Entspannung.





Dr. Susanne Biermann
Chefärztin der Abteilung Gerontopsychiatrie
Tel.: 05481 12-230
E-Mail: susanne.biermann@lwl.org



Stephan Bögershausen
Pflegerische Abteilungsleitung
und Stellv. Pflegedirektor
Tel.: 05481 12-202
E-Mail: stephan.boegershausen@lwl.org

Psychische Erkrankungen bei älteren Menschen sind vielgestaltig und erfordern eine differenzierte Behandlung

Älterwerden ist keine Krankheit. Es bedeutet immer, sich mit veränderten Lebenssituationen auseinander zu setzen.

Bei positivem Gelingen dieses Entwicklungsschrittes sind psychische Gesundheit und eine hohe Lebensqualität auch in sehr hohem Lebensalter möglich.

Psychische Erkrankungen bei älteren Menschen sind ebenso unterschiedlich wie bei jüngeren Menschen.

Hinzu kommt, dass altersbedingte Veränderungen jeden Menschen unausweichlich vor neue Entwicklungsaufgaben stellen.

Fast alle Organe sind altersbedingten Veränderungen unterworfen.

Neben zunehmenden körperlichen Erkrankungen kann auch das Gehirn als Organ durch krankhafte Veränderungen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Außerdem können sich mit dem Altern auch viele Verlusterlebnisse im sozialen Bereich ergeben - zum Beispiel der Verlust der Berufstätigkeit, das Sterben von nahen Angehörigen und Freunden oder der berufsbedingte Umzug der Kinder. Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit psychischer Störungen.

Depressive Störungen sind neben der Demenz die häufigsten gerontopsychiatrischen Erkrankungen.

Die Gerontopsychiatrie befasst sich mit der Diagnostik, Therapie und Vorsorge von psychischen Erkrankungen bei älteren Menschen. Berücksichtigt werden in der Behandlung vor allem die im Alter veränderten Bedürfnisse, Belastbarkeiten und Lebensperspektiven ebenso wie die vielfach vorhandenen körperlichen Krankheiten.

Krankheitsbilder

Folgende Krankheitsbilder werden besonders häufig behandelt:

- Abhängigkeit von Medikamenten und Alkohol
- Akute Verwirrheitszustände
- Angsterkrankungen
- Belastungsreaktionen
- Demenzielle Erkrankungen unterschiedlicher Ursache
- Depressionen
- Psychosen
- Psychosomatische Erkrankungen

Auch seltenere Krankheitsbilder wie zum Beispiel Zwangsstörungen werden in der Gerontopsychiatrie behandelt.

Die Symptome sind je nach Krankheitsbild unterschiedlich:

Anhaltende Traurigkeit, Ängste, Hoffnungslosigkeit, Stimmungsschwankungen, Antriebsschwäche, Schlafstörungen, innere Unruhe, Verwirrtheit oder Gedächtnisverlust.

Aufnahme über das Zentrale Belegungsmanagement

Alle stationären Aufnahme-Anfragen werden über das Zentrale Belegungsmanagement der LWL-Klinik Lengerich organisiert:

Telefon 05481 12-454

Fax 05481 12-545

E-Mail: zbm-lengerich@lwl.org

Unser differenziertes Behandlungsangebot



Einzeltherapie

Die Abteilung Gerontopsychiatrie bietet Diagnostik und Therapie bei allen psychischen Störungen des höheren Lebensalters. Mit einem vielseitigen und differenzierten Behandlungsangebot möchten wir jedem Patienten und jeder Patientin gerecht werden und ihm/ihr individuell helfen.

Die Behandlung kann ambulant, tagesklinisch (montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr) oder – wenn erforderlich – stationär durchgeführt werden.

Die Abteilung Gerontopsychiatrie in der LWL-Klinik Lengerich bietet auf drei Stationen unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte:

Station 15/1: Fortgeschrittene Demenz (Altersverwirrtheit)

Station 15/2: Alle gerontopsychiatrischen Erkrankungen

Station 15/3: Depression und Alterspsychotherapie

Ob eine ambulante, tagesklinische oder stationäre Behandlung erforderlich ist und welche Station das passende Therapieangebot vorhält, wird mit dem behandelnden Haus- oder Nervenarzt telefonisch besprochen.

Falls der Patient/eine Patientin sich in stationärer somatischer Behandlung befindet, ist eine konsiliarische Beratung der behandelnden Krankenhausärzte, zum Beispiel in der Inneren Abteilung, Neurologie oder Chirurgie möglich. In der Helios-Klinik geschieht dies bei Bedarf in Form eines Konsils auf einer dortigen Station und bei weiter entfernt liegenden Krankenhäusern über eine telefonische Beratung.

Welche Station im Einzelfall geeignet ist und wie die unterschiedlichen Behandlungsformen

- ambulant
- tagesklinisch
- vollstationär

ineinander greifen können, veranschaulichen die Fallbeispiele auf den Seiten 8, 12 und 14.



Gruppengespräch

Auf allen Stationen erfolgen nach der Aufnahme zunächst grundlegende Untersuchungen:

- Aufnahmegespräch mit Erhebung des psychischen Befundes, der Vorgeschichte und der Lebensumstände
- Körperlich-neurologische Untersuchung
- Umfangreiche Blutuntersuchung
- Ableitung eines EKGs
- Ggf. Ableitung eines EEGs (Gehirnströme)
- Ggf. Gedächtnistest
- Weitere Diagnostik nach Erfordernis im Einzelfall, zum Beispiel: CCT (Schichtaufnahme des Gehirns) oder MRT (Magnet-Resonanz-Tomografie)

Die Therapieangebote der Abteilung:

- Ärztliche/psychologische Einzel- und Gruppengespräche
- Training lebenspraktischer Fähigkeiten
- Sozialarbeiterische Beratung
- Ergotherapie
- Musiktherapie
- Orientierungs- und Hirnleistungstraining
- Bewegungstherapie und Krankengymnastik
- Medikamentöse Behandlung
- Angehörigengespräche
- Wassergymnastik
- Training zur Sturzprophylaxe
- Entspannungstraining

Darüber hinaus gibt es vielfältige stationsspezifische Behandlungsangebote wie zum Beispiel Lichttherapie.

Angehörige

Angehörige sind zur Unterstützung des Patienten sehr wichtig und je nach Erkrankung auch selbst deutlich belastet.

Sie werden nach Möglichkeit in die Behandlung mit einbezogen. Dies erfolgt nach Terminvereinbarung durch Gespräche mit Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern oder Pflegenden.

Bei Einverständnis des Patienten werden dabei Informationen über die Art der Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Häufig muss in Zusammenarbeit mit den Angehörigen auch die weitere Versorgung des Patienten besprochen werden.



Arztgespräch



Untersuchung



Lichttherapie



Die Beratung durch einen Sozialarbeiter




Stationsleitung 15/1

Tina Giesker (Pflegerische Stationsleitung)
Telefon: 05481 12-203
E-Mail: tina.giesker@lwl.org

Schwerpunkt Demenz

Station 15/1, Erdgeschoss, 20 Betten, geschützt



Geschützter Garten
Springbrunnen



Auf dieser Station liegt der Schwerpunkt in der Behandlung von fortgeschrittener Demenz mit unterschiedlichen Ursachen.

Wir bieten:

- umfangreiche Diagnostik
- Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten
- Orientierungshilfen
- Training zur Sturzprophylaxe
- Tagesstrukturierung
- Intensive aktivierende Pflege
- Beratung durch Sozialarbeiter
- Musiktherapie
- auf den einzelnen Patienten abgestimmte Therapieangebote:
- Ergotherapie
- Physiotherapie

Bei körperlichen Erkrankungen findet eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Fachärzten und der Helios-Klinik statt.

Um den oft hochbetagten, auch körperlich kranken Patienten den Aufenthalt im Freien zu ermöglichen und dem häufig gesteigerten Bewegungsdrang Rechnung zu tragen, ist die Station im Erdgeschoss untergebracht. Es besteht ein barrierefreier Zugang zum geschützten Garten mit vielen Sitzmöglichkeiten.



Oberarzt 15/1

Olaf Müller-Gersie
Telefon: 05481 12-230
E-Mail: olaf.mueller-gersie@lwl.org

Fallbeispiel: Herr A.

Herr A., 75 Jahre, ist bereits seit fünf Jahren in ambulanter gerontopsychiatrischer Behandlung.

Seinerzeit erfolgte die Überweisung durch den Hausarzt. Die Angehörigen berichteten, dass sich bereits seit zwei Jahren ständig verschlechternde Gedächtnisleistungen und zuletzt Verhaltensauffälligkeiten eingestellt hätten. Herr A. fühlte sich bestohlen, wenn er Gegenstände nicht wieder fand und beschimpfte die Angehörigen.

In den durchgeführten Untersuchungen bestätigte sich die Verdachtsdiagnose einer Alzheimer-Demenz und Herr A. wurde mit einem Medikament zur Verlangsamung des Krankheitsverlaufs behandelt.

Dies zeigte auch einen gewissen Erfolg. Die Gedächtnisleistungen verschlechterten sich in den folgenden zwei Jahren im Rahmen der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen nicht und Herr A. war in seiner häuslichen Umgebung wieder zufriedener. Danach setzte erneut eine Verschlechterung und eine deutliche Unruhe ein. Es erfolgten verschiedene medikamentöse Umstellungen und zur Entlastung der versorgenden Angehörigen kam er dreimal

in der Woche in die Tagespflege.

Während eines Krankenhausaufenthaltes der Ehefrau von Herrn A. kam es dann zu einer starken Verschlechterung der Nachtruhe, die auch die Familie der Tochter im selben Haus in Mitleidenschaft zog. Auch tagsüber musste Herr A. jetzt ständig beaufsichtigt werden, so dass die Angehörigen an die Grenzen ihrer Kräfte kamen und die stationäre Aufnahme auf die Station 15/1 erforderlich wurde.

Während der stationären Behandlung ließ sich nach mehrfachen medikamentösen Umstellungen eine befriedigende Nachtruhe erreichen. Eine Unruhe tagsüber mit deutlichem Bewegungsdrang und die Notwendigkeit der Beaufsichtigung blieben jedoch bestehen.

Nach einer ausführlichen Beratung durch einen Sozialarbeiter entschlossen sich die Angehörigen bei der inzwischen weit fortgeschrittenen Demenzerkrankung schweren Herzens für eine Heimaufnahme von Herrn A.. Der Sohn ist seit zwei Jahren als rechtlicher Betreuer bestellt. Die weitere ambulante psychiatrische Versorgung im Heim erfolgt im Rahmen von Hausbesuchen und in Kooperation mit dem Hausarzt.

Die Gemeinschaft von Menschen mit ähnlichen Problemen ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung.





Stationsleitung 15/2

Alexander Eiterig (Pflegerische Stationsleitung)
Telefon: 05481 12-427
E-Mail: alexander.eiterig@lwl.org

Allgemeine gerontopsychiatrische Station

Station 15/2, 1. Etage, 24 Betten, nach Bedarf geschützt



Eingang zu Haus 15

Auf dieser Station werden Patienten mit unterschiedlichen seelischen Erkrankungen untersucht und behandelt.

Das Spektrum umfasst:

- Akute Krisensituationen
- Delir (ohne fortgeschrittene Demenz)
- Suchterkrankungen
- Beginnende Altersverwirrtheit
- Depressionen
- Psychosen

Suchterkrankungen im Alter sind häufig mit altersspezifischen Krisensituationen verknüpft (zum Beispiel Verlust des Partners, Aufgabe der Berufstätigkeit).

Patienten und Patientinnen mit Depressionen werden hier aufgenommen, wenn schwere Krankheits-Symptome wie zum Beispiel Suizidalität einen geschützten Rahmen erfordern und ein psychotherapeutisches Angebot nicht im Vordergrund steht.

Patienten mit Psychosen wurden während Krankheitsphasen in jüngeren Jahren häufig bereits in der Allgemeinpsychiatrie behandelt; bei zusätzlichen körperlichen Erkrankungen werden sie in der Gerontopsychiatrie aufgenommen. Dort profitieren sie von dem ruhigeren Milieu in der Gruppe Gleichaltriger.

Die Behandlung richtet sich nach den Ergebnissen der Aufnahmeuntersuchungen und wird individuell abgestimmt. Das folgende Fallbeispiel verdeutlicht das Ineinandergreifen verschiedener Angebote:



Frühstücksraum



Aufenthaltsraum

Oberarzt 15/2

Dr. Ulrich Graewe
Telefon: 05481 12-230
E-Mail: ulrich.graewe@lwl.org



Fallbeispiel: Frau B.

Frau B., 86 Jahre, hat sich bei einem Sturz den linken Arm gebrochen. Die Operation ist gut verlaufen, aber Frau B. ist nach der Narkose durcheinander.

Sie hat bislang alleine in einer eigenen Wohnung gelebt und ihren Haushalt versorgt. Daran ist nach dem Sturz zunächst nicht mehr zu denken. Die behandelnden Chirurgen bitten um ein Konsil: Mit Frau B. und ihrer Tochter wird die Übernahme auf die Station 15/2 besprochen.

Frau B. ist zu diesem Zeitpunkt recht geordnet, nachts kommt es jedoch zu ausgeprägten Verwirrheitszuständen. Auch der Einsatz eines beruhigenden Medikamentes zur Nacht zeigt zunächst keine Wirkung; erst beim Wechsel auf ein anderes Präparat wird der Nachtschlaf besser und Frau B. erholt sich auch tagsüber zusehends.

In der Krankengymnastik kann sie erst jetzt bei den Übungen richtig mitarbeiten. Im ärztlichen Gespräch mit der Tochter wird deutlich, dass Frau B. schon seit etwa einem Jahr langsam zunehmende Gedächtnisstörungen zeigt.

Diese zeigen sich auch in den durchgeführten Gedächtnistests, haben jedoch nur ein leichtes Ausmaß. Zur Klärung der Ursache der Gedächtnisprobleme werden eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt.

Frau B. hat einen ausgeprägten Vitaminmangel und wird entsprechend behandelt. Frau B. nimmt im Rahmen der Ergotherapie an der Kochgruppe teil. Hier wird deutlich, dass sie leicht überfordert ist.

Sie mochte das (insbesondere der Tochter gegenüber) vorher nie zugeben und hat sich schon lange nur noch einseitig ernährt. In mehreren Gesprächen mit einem Sozialarbeiter wird die Rückkehr nach Hause gemeinsam mit Frau B. und ihrer Tochter vorbereitet.

Mit „Essen auf Rädern“, einer Putzhilfe und zweimal wöchentlich pflegerischer Unterstützung beim Duschen sowie einmal wöchentlich psychiatrischer Pflege zur Unterstützung der Übergangssituation kann Frau B. ihrem Wunsch entsprechend in ihre Wohnung zurückkehren.



Stationsleitung 15/3

Silke Bräuer (Pflegerische Stationsleitung)
Telefon: 05481 12-558
E-Mail: silke.braeuer@lwl.org

Schwerpunkt Depression und Alterspsychotherapie

Station 15/3, 2. Etage, 20 Betten, offen, auch tagesklinische Behandlung



Musiktherapie

Die Station 15/3 ist spezialisiert auf die Behandlung depressiv erkrankter älterer Menschen. Behandelt werden außerdem zum Beispiel psychosomatische Störungen, Angsterkrankungen oder Medikamentenabhängigkeit im Alter.

Ein umfassender Therapieplan mit psychotherapeutischem Schwerpunkt wird individuell angepasst. Neben einer differenzierten medikamentösen Behandlung werden unter anderem angeboten:

- Einzel- und Gruppen-Psychotherapie sowie Familiengespräche
- Depressionskurs und Genussstraining
- Ergotherapie
- Bewegungstherapie (Körperwahrnehmung)
- Erlernen von Entspannungsübungen
- Kochgruppe und aktive Freizeitgestaltung
- Musiktherapie
- Akupunktur
- Wassergymnastik
- Ernährungsberatung

Die Gemeinschaft von Menschen mit ähnlichen Problemen ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung.

Bei Bedarf ist auch eine tagesklinische Behandlung möglich, häufig im Anschluss an die stationäre Behandlung.

Beim Wechsel von der stationären in die tagesklinische Behandlung auf der Station bleibt das Behandlungsteam dasselbe.

Falls der Patient in einer anderen Region wohnt, ist eine Weiterbehandlung in einer ortsnahen Tagesklinik im Einzelfall sinnvoll.

Eine ambulante Behandlung zum Beispiel in einer Praxis am Wohnort schließt sich häufig an.



Ergotherapie



Genussstraining

Fachärztin 15/3

Dr. Susanna Cartellieri
Telefon: 05481 12-230
E-Mail: susanna.cartellieri@lwl.org



Fallbeispiel: Frau C.

Frau C., 68 Jahre, hat vor neun Monaten ihren Ehemann plötzlich durch einen Herzinfarkt verloren.

Seitdem schläft sie schlecht, hat deutlich an Gewicht verloren und massive Ängste entwickelt. Als sie sich auch nicht mehr zum Einkaufen traut, erfolgt die stationäre Einweisung durch die Hausärztin.

Auf der Station 15.3 lernt Frau C. relativ schnell gleichaltrige Menschen kennen, die ebenfalls mit einer veränderten Lebenssituation umgehen müssen und fühlt sich dadurch bereits etwas entlastet.

Nachdem sie durch ein schlafanstossendes Antidepressivum wieder besser schlafen kann, versucht sie im Rahmen der psychotherapeutischen Gespräche ihre Situation zu verstehen. Sie hatte sich immer auf den Ehemann verlassen und wenig Eigenes entwickelt.

Frau C. sieht die Notwendigkeit, ihre Trauer zu bearbeiten und auch Neues auszuprobieren. Das setzt sie gezielt in kleinen „Hausaufgaben“ um.

Nachdem sie von der Station aus wieder einkaufen gegangen ist, traut sie sich auch wieder zu, ein Wochenende in ihrer eigenen Wohnung zu verbringen.

Dies gelingt besser als vor der Aufnahme auf die Station 15/3, aber es bestehen noch etliche Schwierigkeiten, die sie in den Einzel- und Gruppengesprächen thematisiert.

Um den Umgang mit den Schwierigkeiten in der häuslichen Umgebung zu erleichtern, wird die Behandlung nach fünf Wochen tagesklinisch fortgeführt. Neue Kontakte am Wohnort werden angebahnt.

Nach weiteren drei Wochen hat Frau C. ihre Ängste soweit im Griff, dass sie sich das Leben in der eigenen Wohnung wieder zutraut.

Regelmäßige ambulante Termine in einer Nervenarztpraxis werden vereinbart. Im Verlauf kann in diesem Fall schließlich bei guter Stabilisierung das Antidepressivum wieder abgesetzt werden.

Die psychiatrische Pflege

Pflege ist ein wichtiger Bestandteil im multi-professionellen Team. Durch ihre beziehungsorientierte Arbeit mit den Patienten und Patientinnen erkennen die Mitarbeitenden die individuelle Situation mit den Verhaltensauffälligkeiten und Stärken.

Dadurch schaffen sie oft die Grundlagen für psychiatrische, medikamentöse, psychotherapeutische oder weitere Behandlungsansätze. Sie unterstützen die Patienten bei der Krankheitsbewältigung oder erarbeiten Strategien, die die Fähigkeiten der Patienten und Patientinnen im Alltagsleben fördern.

Viele Mitarbeitende verfügen über besondere Qualifikationen und Kenntnisse, wie zum Beispiel Entspannungsverfahren, Leitung von Gruppen, Aromatherapie, Kinästhetik, rhythmische Einreibungen oder Sturzprophylaxe.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind

- Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, Altenpfleger/-innen
- Fachärzte/Fachärztinnen mit speziellen gerontopsychiatrischen Kenntnissen
- Ärzte/Ärztinnen in Weiterbildung
- Diplom-Psycholog/-innen
- Ergotherapeut/-innen
- Physiotherapeut/-innen
- Sozialarbeiter/-innen
- Musiktherapeut/-in

Sozialdienst



Aufgaben und Angebote

- psychosoziale Patienten- und Familienberatung
- Klärung sozialrechtlicher Fragen wie z.B.:
Wie finanziere ich einen Heimaufenthalt? Oder:
Wie kann ich Tagespflege in Anspruch nehmen?
- Beratung nach SGB XI = Pflegeversicherung
- Beratung nach SGB XII = Sozialhilfe

Die gerontopsychiatrische Institutsambulanz



In der gerontopsychiatrischen Institutsambulanz

werden Patienten mit sämtlichen schweren oder chronifizierten psychiatrischen Krankheitsbildern behandelt. Wenn möglich, ist die ambulante Behandlung der stationären vorzuziehen.

Bei vielen psychiatrischen Krankheiten ist ein frühzeitiges Erkennen und Behandeln wichtig, um den Verlauf günstig beeinflussen zu können. Dies gilt auch für die häufigsten psychischen Erkrankungen im höheren Lebensalter, Depressionen und Demenzerkrankungen.

Die Frühdiagnostik der Demenzerkrankungen und deren Abgrenzung von anderen Erkrankungen, die Gedächtnisstörungen verursachen können, findet im Rahmen einer **Gedächtnisprechstunde** statt.

Falls erforderlich, erfolgt die Überweisung zu weiterführenden Untersuchungen (z.B. Schichtaufnahmen des Gehirns, d.h. CCT oder MRT).

Die Terminvereinbarung

erfolgt in der Regel nach Anmeldung bzw. Überweisung durch den Hausarzt oder Nervenarzt. Dieser erhält im Anschluss an die Untersuchung einen Bericht.

Wenn notwendig, wird eine Fortführung der psychiatrischen Behandlung in unserer Ambulanz angeboten.

Die Krankenkassenkarte und nach Möglichkeit die Überweisung durch den Hausarzt sind erforderlich.

Familiale Pflege

Wir möchten Ihnen im Rahmen der Entlassung Unterstützung und Hilfe anbieten.

Mit der Familialen Pflege bieten wir Ihnen speziell zugeschnittene und für Sie kostenlose Beratungen, Schulungen und praktische Trainings an.

Diese Angebote können Sie während der stationären Behandlung Ihres Angehörigen in unserer Klinik und auch nach der Entlassung bei der Versorgung zu Hause in Anspruch nehmen.

Familienmitglieder und Freunde, die Sie bei der Pflege Ihres Angehörigen unterstützen, sind in den Pflegetrainings oder Kursen ebenso wie in den Einzelfall-Trainings zu Hause herzlich willkommen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer „Familiale Pflege“.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben:

Christian Brake • Tel. 05481 12-364 • E-Mail: christian.brake@lwl.org

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:

Gerontopsychiatrische Ambulanz:



Dr. K. Ott
Oberärztin
Telefon:
05481 12-230
E-Mail:
kristin.ott@lwl.org



O. Müller-Gersie
Oberarzt
Telefon:
05481 12-230
E-Mail:
olaf.mueller-gersie@lwl.org



Dr. M.T. Leetz
Assistenzärztin
Telefon:
05481 12-230
E-Mail:
marie-theres.leetz@lwl.org

Psychiatrische häusliche Krankenpflege:



Frank Rossbach
Telefon:
0151 406 35 553
E-Mail:
frank.rossbach@lwl.org

Familiale Pflege:



Christian Brake
Telefon:
05481 12-364
E-Mail:
christian.brake@lwl.org

Anmeldung Ambulanz / Sekretariat:



Frau Feldmann
silvia.feldmann@lwl.org



Frau Herkenhoff
maria.herkenhoff@lwl.org



Frau Sontowski
gabriele.sontonwski@lwl.org

Telefon: 05481 12-230 • E-Mail: gerontopsychiatrie-lengerich@lwl.org

Sozialdienst:



Chiara Bergander
Telefon: 05481 12-295
E-Mail:
chiara.bergander@lwl.org



Bodo Rickermann
Telefon: 05481 12-584
E-Mail:
bodo.rickermann@lwl.org

»Mit Toleranz
und Respekt
helfe ich psychisch
kranken Menschen dabei,
zurück in den Alltag
zu finden.«

Aykut Uysal
Gesundheits- und Krankenpfleger im
LWL-Universitätsklinikum Bochum



Soziales, Psychiatrie, Maßregelvollzug,
Kultur, Jugend und Schule:
Der LWL räumt Barrieren beiseite.
Ganz im Sinn der Inklusion.
www.richtung-inklusion.lwl.org

So kommen Sie zu uns:

LWL-Klinik Lengerich

Abteilung Gerontopsychiatrie

Parkallee 10, 49525 Lengerich

Mit dem Auto:

Nehmen Sie auf der A1 die Abfahrt Lengerich/Tecklenburg. Danach folgen Sie den Schildern „Lengerich“ und im Ort den Schildern „LWL-Klinik Lengerich“.

Mit Bahn und Bus oder Taxibus:

In Osnabrück oder Münster steigen Sie in einen Nahverkehrszug nach Lengerich um.

Ab Bahnhof Lengerich können Sie den regulären Bus R46 bis zur Haltestelle „Feuerwehrhaus“ nutzen und gehen dann ca 10 Minuten bis zur LWL-Klinik Lengerich.

Alternativ können Sie in Lengerich ab Bahnhof den **TaxiBus T 40** nutzen, der Sie bis zur LWL-Klinik Lengerich fährt. **Der TaxiBus fährt nur nach Bestellung. Bestellen Sie bitte den TaxiBus mindestens 30 Minuten, bevor Sie ihn nutzen möchten unter Telefon 0251 144 80 444 oder per E-Mail: www.rvm-online.de/fahrt-planen/taxibus-bestellung.php**



Alle Bestellungen für den Taxibus können nur zwischen 6:00 und 20 Uhr gemacht werden. Sie zahlen den normalen Busfahrpreis oder sind befreit.

Impressum:

Herausgeber

LWL-Klinik Lengerich . Parkallee 10 . 49525 Lengerich

Telefon 05481 12-0

Fax 05481 12-482

Grafik: Jutta Westerkamp

Fotos: Jutta Westerkamp, Henrike Hochschulz (S. 4), Foto Kieper (S. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17).

E-Mail: lwl-klinik-lengerich@lwl.org

Internet: www.lwl-klinik-lengerich.de

Druck Verlag Kettler GmbH, Bönen


© 2020, LWL-Klinik Lengerich

LWL-Klinik Lengerich
Parkallee 10
49525 Lengerich

Gerontopsychiatrische
Ambulanz

Parkplatz
für Schwerbehinderte

Haus 15
Abteilung Gerontopsychiatrie



Information

