

Kurzberichte und Mitteilungen

Zur Verbreitung der Schlingnatter.

Meine kurze Zusammenstellung über das Vorkommen der Schlingnatter (*Coronella austriaca*) in Westfalen (in „Natur und Heimat“, 5, 1938, S. 86—87) kann noch durch einige dankenswerte Mitteilungen ergänzt werden. Der Bezirksbeauftragte für Naturschutz R. Oberkirch (Essen) teilt mit, daß er die Art an folgenden Stellen beobachtet habe: zwischen 1926 und 1930 „mehrmals in den Waldungen unmittelbar nördlich des Spechtbaches noch auf dem Stadtgebiet Bottrop und im gleichen Waldgebiet wenig weiter nördlich, aber schon auf dem Gebiet von Kirchhellen“; 1928 im Gebiet des Rehrbaches westlich von Kirchhellen; zwischen 1930 und 1932 im Weißen Benn „nordwestlich des Papendieks auf Belen zu“ (hier auch die kupferrote Variante der Kreuzotter); und früher, 1920 oder 1921, am Hohenjesselbachkopf bei Neukirchen (Kr. Siegen). — Herr Konrektor R. Hohmann (Billerbeck) fand die Schlange ebenfalls in der Kirchheller Heide nördlich von Sterkrade (etwa 1907).

B. Renfch.

Verzeichnis einiger Laichkraut- (*Potamogeton*-) Funde der letzten Jahre:

Die nachstehend genannten *Potamogeton* wurden in den letzten Jahren von mir gesammelt und von Herrn Röper, Hamburg, febl. Weise nachbestimmt.

1. *Potamogeton trichoides*: Gräfte von Gut Nevinghoff nördl. Münster (1932).
2. *Pot. pusillus* var. *Berchtoldi* subvar. *acuminatus*: Graben im Schwarzen Benn b. Belen (1935).
3. *Pot. pectinatus* var. *laxus*: Stausee bei Haltern (1935); (Über *P. pect.* var. *interruptus* vergl. m. Aufsatz in dieser Zeitschr.).
4. *Pot. crispus* var. *serratulatus*: Aa an d. Brücke zw. Sprafel u. Gimfte (1935).
5. *Pot. perfoliatus* var. *densifolius*: Stausee bei Haltern (1935).
6. *Pot. perfol.* proles *Loeselii* var. *cordato-lanceolatus*: Dortmund-Ems-Kanal am Königsweg b. Münster (1932).
7. *Pot. alpinus* var. *terrestre*: Graben im Schwarzen Benn b. Beelen (1935).
8. *Pot. alpinus* var. *purpurascens* f. *major*: wie d. vorige. —

Die folgenden *Potamogeton* wurden zusammen mit Dr. F. Graebner, Münster, aufgefunden:

9. *Pot. obtusifolius* var. *latifolius* f. *obtusus*: Ems-Altarm zw. Beelen u. Warendorf (1935).
10. *Pot. alpinus* var. *purpurascens* f. *major*: Graben b. Beelen (1935).
11. *Pot. perfoliatus* × *crispus* var. *Jaksonii*: Ems-Altwasser zw. Beelen u. Warendorf (1935); es handelt sich um einen anderen Fundort als bei 9!