

Natur und Heimat

6. Jahrgang 1939 - Heft 2 Bükler: D. Pflanzengesell. d. Wiesen u. Weiden i. mittl. Wesertal. Engel: D. Vork. d. purpurfarb. Knabenkrautes b. Münster. Kuhlmann: Ornith. Notizen a. d. östl. Westf. Rensch: Neue Funde d. Landstrudelwurmes *Rhynchodemus terrestris* (Müll.). Kurzber. u. Mitteil. Vereinsnachr. A. d. Schrifttum. Naturschutz.

Heft 3 Poelmann: Bem. z. Geo. u. Paläont. d. Kälberberges b. Ibbenbüren. Koenen: D. Alpenbärlapp i. Sauerlande. Beyer: Z. Vork. d. Hirschkäfers i. West. u. Lippe. Demandt: Vogelkundl. Aufzeich. a. d. westl. Sauerland. Kurzber. u. Mitteil. A. d. Schrifttum. Vereinsnachr. Richard Schmidt. Naturschutz.

7. Jahrgang 1940 - Heft 3 Steusloff: Muscheln i. d. Stever. Jordan: 2 seltene Funde a. d. Turon d. Paderborner Landes. Peitzmeier: D. Wirk. d. Winters '39/40 a. d. Brutvogelbest. i. Westf. Weber: B. Zwergtaucher. Beyer: D. Heidekrautpinner (*Orgyia ericae* Germ.) i. Venner Moor. Steusloff: Wasserpfl. i. d. Stufen d. unteren Ruhr. Kurzber. u. Mitteil. A. d. Schrifttum. Vereinsnachr. Naturschutz.

9. Jahrgang 1949 - Heft 2 Engel: D. Trümmerpfl. v. Münster. Brockhaus: D. pflanzengeogr. Kartier. W-Deutschl. Röber: Beob. ü. d. Bio. u. Öko. d. Waldgrille *Nemobius sylvestris* Fbr. Hartmann: D. Wasserschnckenfauna Münsters u. s. nächsten Umgeb. Limpricht: Westf. Enziane. Weber: D. Radbodsee a. Brutgeb. u. Rasplatz selt. Sumpf- u. Wasservogel. Lotze: D. neuen Tropfsteinhöhlen i. d. Hohen Liet b. Warstein. Roer: Beob. b. d. Krähenschlafstätte i. Heeßen, Kr. Beckum.

Beiheft Kuhlmann: Naturdenkmale u. NSG i. ehem. Reg.-bez. Minden. Runge: D. Rote Fingerhut i. Münsterland. Limpricht: Orchideen i. Westf. Röber: Landschaftstypen d. Münsterlandes. Heck: D. Erdfallsee. Engel: D. Roßkümmel b. Münster. Röber: Ü. d. Tierleben i. NSG Bockholter Berge.

11. Jahrgang 1951 - Heft 2 Budde; Steusloff: 3 Torflager a. d. Allerödzeit i. d. jungdiluvialen Absätzen d. Emscher u. Lippe. Schultz: Neue Beitr. z. Schmetterlingskunde. Peitzmeier: Über d. weit. Entw. d. Wacholderdrossel. i. SO-Westf. Steusloff: D. Grasnelke (*Armeria vulgaris*) a. u. i. d. Schleuse Datteln. Schröder: Begeg. m. sauerländ. Bilchen. Wedewer: Beob. ü. d. Ringeltaube i. d. Stadt. Ringleb: Phaenolog. Beob. i. Westf. Faun. u. florist. Mitteil. 6.

12. Jahrgang 1952 - Heft 2 Burrichter: Wald- u. Forstgeschichtl. a. d. Raum Iburg. Schultz: Neue Beitr. z. Schmetterlingskunde. Herting: Etwas ü. uns. Drosophila-Fauna. Graebner: D. Erdbeer- u. e. Salzpflanze? Brockhaus: Geol. Beob. a. d. Henkenberge b. Bochum. v. de Wall: I. Münster überwinternde Wanderfalken. Faun. u. florist. Mitteil. 9.

20. Jahrgang 1960 - Heft 4 Jahn: Z. Pilzflora d. NSG "Heidesumpf" a. d. Strothe". Demandt: D. Greifvögel d. Kr. Altena. Koppe: D. Veg.-verh. d. Kapberges b. Sonneborn (Kr. Lemgo). Stracke; Pfefferkorn; Wahn: Feststell. d. Verunrein.-grades d. Aasees i. Münster d. Unters. s. Planktons. Giller: D. Vögel e. Bachtales i. Sauerland. Conrads: Brutvers. d. Erlenzsigs (*Carduelis spinus*) i. Bielefeld. Westfrölke: Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*) i. ob. Emsgeb. Runge: D. Änd. d. Veget. i. Moor a. d. ehem. Satzer Mühle i. L. d. letz. 170 J. Neue NSG i. Westf.

25. Jahrgang 1965 - Heft 2 Stichmann: Auswert. d. Flugwildstrecken i. Hinblick a. d. Verbr. d. Arten i. Westf. Stöver: D. Wacholderbock (*Phymatodes glabratus*), e. i. Westf. neu aufgef. Bockkäfer. Ant: Mißbil. b. d. Wasserkäfer *Hydrous aterrimus* Horstmeier: D. Großseggenrieder d. Mittellandkanals zw. Bergeshövede u. Recke. Schröder: A. Probeflächen nicht erfaßb. Vögel i. Kr. Altena. Sakautzky: D. Krebschere i. Geb. d. oberen ms. Runge: Adventivpfl. d. beiden Kanalhäfen i. Münster während d. J. '57 - '64.

Heft 3 Ant; Diekjost: Massenvork. v. *Botrydium granulatum* a. jungen Schlammböden a. Möhnesees i. Herbst '64. Schoennagel: D. Bachflohkrebs *Gammarus tigrinus* Sexton '39 bildet a. d. Weserstaustufe Schlüsselburg e. Hochwassermarke. Lauterbach: Aktivitätsverteil. d. Carabiden i. e. Biotopmosaik. Peitzmeier: 13. Ber. ü. d. Ausbr. d. Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) i. Westf.-Berichts. '65. Schoennagel: Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) brütet b. Schlüsselburg, Kr. Minden. Fellenberg: D. Zitronengirllitz i. Westf. Koss: Ein. selt. Moose i. Wolbecker Tiergarten. Zobel: Limnol. Unters. a. e. Baggersee i. Duisburg. Thielemann: Quant. Erfass. e. Teichrohsänger-Pop. (*Acrocephalus scirpaceus* Hermann). Giller: Quant. Unters. d. Vogelwelt i. 2 Dörfern d. Hochsauerl. Westerfrölke: Neststände d. Schwanzmeise.

Heft 4 Ant: D. Rassenzugehör. d. westf. Feuersalamander-Pop. Adrian; Koppe: D. rötl. Sommerwurz b. Bielefeld. Fellenberg; Peitzmeier: Ü. d. Ausbr. d. Wacholderdrossel i. Sauerland. Horstmeier: Pflanzengesell. d. Dalke, e. Nebenflusses d. ob. Ems. Holtz; Lewejohann; Lienenbecker: Abnormitäten b. e. Grasarten d. NSG "Heiliges Meer" u. s. Umgeb. Schierholz: D. Grasmücken i. Westf.-Lippe. Schücking; Z. Siedlungsdichte u. Brutbio. d. Sumpfrohsängers (*Acrocephalus palustris*). Schütz: Pfl.-soz. Unters. i. einigen Feldgehölzen b. Detmold. Schoennagel: Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*) u. Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) brüten a. d. Mittelweser. Henkel: Wilh. Lienenkämpfer. Exner: Fried. Exsternbrink.

Sonderheft Haber: Vorsch. f. d. geobot. Arbeit i. Westf.

26. Jahrgang 1966 - Heft 1 Plescher: Pollenanal. Unters. i. Bourtang Moor westl. v. Georgsdorf. Stichmann-Marny: Ü. 80 J. alte Nistrad. d. Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). Ehlers: Ü. neue Planktonfunde i. Groß. Heiligen Meer u. i. Erdfallsee b. Hopsten (Westf.).

Holbe: Ü. d. Käferfauna e. Haubergs n-westl. Littfeld. Fellenberg: Z. Verstädt. d. Gimpels i. Sauerland. Kersting: D. Unkrautflora d. Getreidefelder hat sich geändert. Neu: Ü. d. Vork. d. Kleinarten d. Laubmooses *Bryum erythrocarpum* i. d. Umgeb. v. Coesfeld (Westf.). Ant: Z. Bennen. d. Feuersalamander-Rassen. Lang: Neue Funde d. Satanpilzes i. Münsterland. Wiemann: E. Schachblumenw. a. d. Ostgrenze Westf. Pollmann: Pfl.-soz. Unters. i. Kalkbuchenwald d. Grotberges b. Lemgo. Kitlitz: Kartierung d. n-westl. Standorte d. Leberblümchens a. d. Plänerzug d. Teutoburger Waldes. Atlas: Ü. d. Wald a. d. Hünenburg b. Bielefeld. Fellenberg: Z. westf. 1. Nachw. d. Zitronengirllitzes. Schierholz: Nachtr. z.: D. Grasmücken i. Westf.-Lippe.

Heft 4 Köchling: 15. Westf. Naturschutztag '66 i. Lippstadt, Naturschutz u. Flurberein. Bewerunge: Landwirtsch. u. Flurberein. Keil: D. Praxis d. Flurberein. Kötter: Naturschutz u. Landschaftspfl. i. d. Flurberein. Haber: Naturschutz u. Landnutzung a. angew. Land-schaftsöko. Peitzmeier: Folg. a. d. Westf. Naturschutztag '66.

27. Jahrgang 1967 - Heft 1 Arnold; Thiemann: Westf. z. Kreidezeit. E. paläogeogr. Überblick. Lewejohann: D. Wunderseggensumpf (*Caricetum appropinquatae*) i. nördl. Westf. Horstmeier: Salzpfl. a. Huckberg/Teutoburger Wald. Fellenberg; Peitzmeier: Ü. d. Ausbr. d. Wacholderdrossel i. S-westf. Bergland. Peitzmeier; Westerfrölke: D. Vogelleben e. neugeschaff. westf. Baggersees. Diekjost: D. wärmeliebende Schlehen-Liguster-Gebüsch (*Ligustro Prunetum*) i. d. Westf. Bucht. Lienenbecker: D. Gagelgebüsch (*Myricetum golis*) i. NSG "Heiliges Meer". Augustin; Kavalir; Lang: Pilze a. 5j. Kiefernstämpfen i. NSG "Heiliges Meer". Drüke: Schwank. d. Frauenschuhbest. i. NSG "Bergeler Wald", Kr. Beckum. Neu: Beob. a. e. Wuchsstelle d. Mondbechermooses (*Lunularia cruciata*). Ant: Libellenfunde a. d. Lippe. Kolbe: Käfer a. d. Holzgewächsen e. Siegerländer Haubergs. Fellenberg: Weit. Funde d. Winde *Calystegia sepium* subsp. *pulchra* i. Sauerland. Runge: D. Verbr. d. Kuhröhrlings (*Suillus bovinus* (L. ex Fr.) Kuntze) i. Westf. Wiemann: E. Vork. d. Schilfhelmings a. Norderteich. Runge: Di. Wirk. d. "Abflämmens" v. Brombeerhecken.

Heft 2 Verz. d. wiss. Arb. J. Peitzmeiers ü. ornithol. Probl. i. Westf. Preywisch: Winterverluste b. e. bes. dichten Pop. d. Kohlmeise (*Parus Major* L.). Stichmann: D. Uferschnepfen-Vork. i. Ber. d. Meßbüschlattes 3807 (Alstätte/Kr. Ahaus). Feldmann: E. Trinkwassergewinn. u. e. Abwasserkläranlage a. Vogelbiotope. Giller: Z. Vogelbes. e. Bärlapp-Buchenwaldes a. Kahlen Asten. Horstkotte: Ank. d. Nachtigall (*Luscinia megarhynchos* Brehm) i. Kontrollgeb. d. unt. Werre zw. Löhne u. Bad Oeynhausen. Schücking: Z. Brutvork. d. Kiebitzes (*Vanellus vanellus* L.) i. Hagener Geb. Crabus: D. Seidenschwanz-Invasion '65/66 i. Westf. Beckmann; Fröhlich: Quant. Unters. d. Avif. v. 2 untersch. Dörfern i. Münsterland.

Heft 3 Dierschke: E. neues Vork. d. Wasserseggen-Sumpfes (*Lysimachio-Caricetum aquatilis* Neum. 57) i. NW-Deutschl. Koppe: D. Veget.-verh. d. NSG "Vennepohl" b. Sudendorf, Kr. Osnabrück. Diekjost: Z. Verbr. d. Lungenkraut-Kleinarten *Pulmonaria officinalis* L. u. P. *obscura* DUM. i. Westf. Langer: Mikrofossilien a. d. unt. Muschelkalk v. Ochtrup/Westf. Jahn; Patzlaff: Moose i. Teichröhricht d. Großen Heiligen Meeres. Hyla: Vogelbest.-aufn. i. e. Werkssiedl. i. Oberhausen-Sterkrade. Lienenbecker: D. Kalkhalbrockenrasen- Reste a. Uffeler Kalkberg. Rütter: D. Schwermetalrasen i. Ber. d. Bleikuhle v. Blankenrode/Westf. Giller: Notizen z. Wintervogelwelt i. Hochsauerland. Sticht: Ü. d. Vork. d. Küchenschelle i. s-östl. Westf. Jahn: E. Massenauftr. d. Laubmooses *Platygyrium repens* a. "Norderteich". Runge: D. Mäuseschwanz (*Baeospora myosura*) i. Westf. auch a. Fichtenzapfen. Weit. Änd. d. Flora d. NSG "Heil. Meer" b. Hopsten. Brockhaus: Dr. A.-Wilh. Lauterbach.

Heft 4 von Kürten: Landschaftsentw. Naturschutz u. Landschaftspfl. i. Ruhrgebiet.

28. Jahrgang 1968 - Heft 1 Feldmann: Best.-aufn. a. Molch-Laichplätzen d. Naturparke Arnsberger Wald u. Rothaargebirge. Beyer: D. Flohkrebs *Orchestia cavimana* HELLER (Fam. Talitridae) a. nw-deut. Kanälen. Koppe: D. Moosveget. weit. westf. Höhlen. Hollwedel: Cladoceren (Wasserflöhe) i. NSG "Heiliges Meer" u. i. "Kl. Heil. Meer" b. Hopsten (Westf.). Neu: D. Ausbr. d. Laubmooses *Orthodontium germanicum* i. westl. Münsterland v. '60-67. Lienenbecker: D. Erzengelwurz-Staudenröhricht a. Mittellandkanal. Sandermann: Pilze e. neu entst. Wallhecke. Hünerbein: Krit. Beitr. z. taxonom. Probl. d. rosablüt. Winde i. Westf. Fellenberg; Peitzmeier: D. Ausbr. d. Wacholderdrossel i. Westf. i. J. '67. Kavalier; Lang: Pilze a. 3 Brandstellen. Rieckmann: D. Kompaßblatt-Gesell. i. Eisen, Kr. Paderborn. Höner; Tidemann: Pilze a. 3j. Eichenstämpfen. Runge: 6. Ber. ü. d. neuerl. Ausbr. d. Moorkreuzkrautes.

Heft 2 Feldmann: Ü. Lautäuß. einheim. Schwanzlurche. Fuchs: Beob. z. Vogelfauna d. Zwillbrocker Venns, Kr. Ahaus. Horstkotte: Auswirk. e. Arealveränd. d. Straßenbau a. d. Best. d. Nachtigall (*Luscinia megarhynchos* Brehm). Klattenhoff: Vork. d. Gartengrasmücke i. Hochsauerland. Bulk; Erz: Brutöko. u. phänolog. Daten v. e. Raubwürger-Vork. Seid: Ü. d. Kleintierwelt e. Spießtorfmoos-Wollgras-Rasens. Schäfer: Bruthrhythmus u. Bruttemp. b. d. Rohrammer (*Emberiza schoenicus* L. 1758). Kolbe: Beitr. z. Käferfauna d. NSG "Kihlenberg", Kr. Olpe. Runge: Vege.-änd. i. e. Bergheide. Preywisch: Z. Ausgl. v. Wintervorlusten b. d. Kohlmeise (*Parus major* L.). Gries: D. "Bleikuhle" b. Blankenrode, Kr. Büren. Schäfer: Ü. d. Brutbest. d. Uferschnepfe (*Limosalimosia* L.), d. Großen Brachvogels (*Numenius arquata* L.) u. d. Kiebitzes (*Vanellus vanellus* L.) i. d. Wiesen zw. Hausdümlen u. Maria Veen. Lokeitsch: Z. Vogelwelt i. Marler Landschaftsraum - D. Uferschwalbe (*Riparia riparia*). Westerfrölke: Wieder Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) b. Rietberg. Baumeister: Ü. d. Entw. v. Pflanzengesell. d. Siegerländer Hauberga wahr. e. Umtriebszeit. Kassebaum: Pilze e.

Waldketten-Kahlschlagsgesell. Lange: D. fadenförm. Ehrenpreis i. Dortmund. Golly: D. Sumpfrohreule (Asio flammeus) wieder Brutvogel a. Dümmer.

Heft 4 Beyer: Vers. z. Erhalt. v. Heideflächen d. -schnucken i. NSG "Heil. Meer". Jahn: D. Kugelschneller i. Westf. Runge: Vorbem. z. d. Unters. i. Emsdett. Venn. Augustin; Runge: Pilze i. Scheiden-Wollgras-Rasen d. Emsdett. Venns. Sosnizza: Habichtskräuter d. Emsdett. Venns. Petruck: Tritrasen i. Emsdett. Venn. Stöver: Bockkäfer d. Emsdett. Venns. Beyer: Libellenbeob. i. Emsdett. Venn. Runge: D. Hochmoorbulten-Gesell. i. Emsdett. Venn. Alfes: Die Melolonthinae-Fauna d. Waldgeb. "Hohe Ward" b. Münster (Col. Scarabaeidae). Sandermann: E. Vork. d. Ochsenzunge i. NSG "Weissenstein" b. Hagen. Burghardt: Bodenunters. i. d. Umgeb. v. Nottuln (Kr. Münster). Ant: Volkstüml. Namen f. einheim. Weichtiere. Preywisch: Brutbiol. Daten einiger Höhlenbrüter i. Vogelschutzgeb. Brenkhausen. Rüther: D. Enzian-Zwenkenrasen a. d. Frankenberg b. Vinsebeck/Kr. Höxter. Fellenberg; Peitzmeier: D. Ausbr. d. Wacholderdrossel i. Westf. i. J. '68. Dirksen: D. wicht. Pfl.-gesell. d. Insel Trischen. König: Schnecken e. Bärlauch-Buchenwaldes. Brinkmann: D. Wiesenschachtelhalm i. Eggegeb. Peitzmeier: E. Rotfußfalke i. Westf.

29. Jahrgang 1969 - Heft 2 Koppe: Moosvegetation u. Moosflora d. Insel Borkum.

Heft 3 Feldmann: Vork. u. saisonale Wander. d. Teichfledermaus, *Myotis dasycneme* i. westf. Raum. Schulze: D. Vogelwelt e. Dorfes i. Ravensberger Hügelland. Fischer: D. Vogelwelt e. Gartensiedl. u. e. Feldsieks i. Ravensberger Hügelland. Burrichter: D. Reinweiße Hahnenfuß, *Ranunculus hololeucos*, i. NSG "Witte Venn" b. Alstätte (Westmünsterland). Runge: D. Fadenförmige Ehrenpreis i. Westf. Ant: E. weit. Fundpunkt v. *Ceratophyllum submersum* i. Westf. König: Pilze e. Perigras-Buchenwaldes. Rehmann: Pilze e. nassen Heide. Neu: Ü. e. Wuchsstelle v. Lebermoosen d. Gattung *Riccia*. Knickmeyer: Käfer e. Bärlauch-Buchenwaldes.

Heft 4 Feldmann: Nachw. d. Kammolches i. südl. Westf. Dierßen: D. *Riccia glauca*-Anhoceros-Gesell. a. e. mit Herbiziden behand. Baumschulfläche b. Rinteln. Lienenbecker: D. Gesell. d. Schmalblätt. Hohlzahn a. i. O-westf. Runge: Vorbem. z. d. Unters. i. NSG "Kuhholz" b. Welver, Kr. Soest. Stichmann: D. Graureiher-Brutkolonie b. Welver. Gollub: Säugetiere d. "Kuhholzes" b. Welver. Augustin; Runge: Pilze d. "Kuhholzes" b. Welver. Petruck: D. Knoblauchhederich-Naumgesell. a. "Kuhholz". Runge: D. Wirk. d. Graureiherkolonie a. d. Veget. Augustin; Lang; Nuss: Pilze a. 8j. Kiefernstümpfen i. NSG "Heiliges Meer". D. Abhandl. a. d. Landesmus. f. Naturk. z. Münster i. Westf. '66-69. D. Beauftr. f. Naturschutz u. Landschaftspf. i. Westf.

30. Jahrgang 1970 - Heft 1 Burrichter: Z. pfl.-soz. Stell. v. *Senecio tubicaulis* i. NW-Deutschl. Fellenberg: Außenstandorte d. Sonnenröschens i. Sauerland. Rüther: D. Hirschzunge (*Phyllitis scolopendrium*) i. Schwalenberger Wald. Wittenberg: Höhlen- u. Nistkastenbrut b. Eichelhäher. Fellenberg; Peitzmeier: Ü. d. Stand d. Wacholderdrossel-Ausbr. i. Westf. i. J. '69. Rehage: Verm. Auftr. d. Lachmöwe (*Larus ridibundus*) i. Städten außerhalb d. Brutzeit. Grünwald: Nachw. d. Schlingnatter *Coronella austriaca* a. rechten Niederrhein. Kolbe: Vergl. Coleopterenfänge i. 2 Siegerländer Laubwäldern. Thiel: D. Froschlachalge *Batrachospermum arcuatum* b. Gelsenkir.-Buer.

Heft 2 Neu: E. Moostritrassen i. Münsterland. Feldmann; Rehage: Funde d. Abendsegler (*Nyctalus noctula*) i. westf. Raum. Böttcher: D. Glaskraut a. einigen Fundstellen i. n-östl. Westf. u. angrenz. Niedersachsen. Lang: D. Algenfarn *Azolla filiculoides* a. d. Holstein-Interglazial v. Quakenbrück. Schreiber: Quant. ornith. Best.-aufn. i. S-westf. Fellenberg; Z. Verbr. d. rosablütigen Winde *Calystegia sepium* subsp. *pulchra* i. Sauerland. Wiemann: Veget. u. Bodenprofile d. "Knap-Berges" b. Sonneborn, Kr. Lemgo. Kolbe: Beitr. z. Curculioniden-Fauna d. Laubgehölze v. 2 Waldgesell. Runge: D. pfl. Besiedl. e. Straßenbanketts.

Heft 4 Jahn: *Ceratomyces aurantiacus* Pat., e. Nebenfruchtform d. Schwefelporlings (*Laetiporus sulphureus*). Runge: Wilh. Brinkmann, e. bedeut. westf. Mykologe. Zabel: Vers. e. Best.-aufn. d. Kleinsäuger e. abgegrenz. Geb. aufgr. d. Analyse v. Eulengewölben. Böttcher: E. weit. Fundort d. Kleinen Liebesgrases (*Eragrostis poaeoides*) i. Ostwestf. Neu: D. Laubmoos *Dicranella staphylina* Whitehouse i. Münsterland. Runge: 7. Ber. ü. d. neuerl. Ausbr. d. Moorkreuzkrautes. Tüxen; Wiemann: E. Vork. d. Schuppenwurz i. Lippischen Bergland. Hülbusch: Die Floh-Segge (*Carex pulicaris* L.) i. e. Kalk-Kleinseggenried b. Eisbergen/Wesertal. Jahn: D. Röt. Erdstern, *Geastrum vulgatum* Vitt., i. Ostwestf. gef.

31. Jahrgang 1971 - Heft 2 Stichmann; Scheffer; Brinkschulte: Beitr. z. Amphibienfauna d. Kr. Soest. Langer: Ü. einige Feinstruk. v. Muschelkrebsen a. d. westf. Miozän (Jung-Tertiär). Petruck: Moosgesell. a. Baumstümpfen i. Münsterland.

Heft 3 Rehage: E. weit. Nachw. d. gr. Wespenbocks, *Necydalis major* L., 1758 a. Westf. Fellenberg: 1. Brutnachw. d. Tannenhähers (*Nucifraga c. caryocatactes*) i. Sauerland. D. Brutverbr. d. Rohrammer i. s-westf. Bergland. Runge: D. Veget. d. "Beeversees" b. Bergkamen. Neu: Moose a. Findlingen i. westl. Münsterland. Graebner: Schuppenwurz, *Lathraea squamaria*, i. Paderborner Raum. Dierrsen: D. *Corydalis claviculata* - *Epilobium angustifolium*-Ass. i. Deister. Ant: Nachw. d. Bergzikade (*Cicadetta montana*) i. Mitteleuropa. Berm. z. Massenauftr. d. Heide-Blattkäfers *Lochmaea suturalis* (Thomson, 1866) (Col./-Chrys.).

Heft 4 Koppe: Bryoflorist. Beob. a. d. Insel Langeoog. Ant: 150 J. naturwiss. Museen i. Westf.. Runge: Dr. Fritz Koppe z. Vollendung d. 75. Lebensj. D. Beauftr. f. Naturschutz u. Landschaftspf. i. Westf.

32. Jahrgang 1972 - Heft 1 Feldmann: Quant. Best.-aufn. a. s-westf. Molch-Laichplätzen i. J. '71. Peitzmeier: D. Stand d. Ausbr. d. Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) i. Westf. i. J. '71. Zabel: Krit. Bem. z. d. Mittel. v. O. Lüders ü. e. Vork. v. Brandmaus (*Apodemus agrarius* Pallas) u. Hausratte (*Rattus rattus* L.) i. westl. Münsterland. Trittmann: Ornith. Unters. i. ausgew. Biotopen i. Raum Hüttental/Westf. Westerfröcke: Neuer Reiherstand i. Westf. Ant: Z. Vork. v. Greifvögeln i. Westf. i. früh. Zeit. Lienenbecker; Petruck: Einige selb. Pflanzengesell. d. nördl. Münsterlandes. Wentz: E. Vork. d. Glanzmelde (*Atriplex nitens* Schkur) b. Minden. Neu: E. Wuchsstelle d. Laubmooses *Leptodontium flexifolium* i. Münsterl.

Heft 2 Prinz; Zabel: Z. Vork. d. Gelbhalsmaus, *Apodemus flavicollis* (Melchior 1834), i. Westf. Eber; Geesink; Willers: D. Brutbest. einiger Limikolenarten i. d. Gem. Vreden, Kr. Ahaus, Westf. Böttcher, Jeckel: Zanichellia palustris i. d. Umgeb. v. Rinteln (Weser). Runge: Adventivpfl. d. beiden Kanalhäfen i. Münster währ. d. J. '65-71. Fellenberg: Beob. a. Amph.-laichplätzen i. Sauerland (Kr. Olpe u. Randgeb.). Feldmann: Schmetterlinge als Überwinterer i. westf. Höhlen u. Bergwerkstollen. Rehage: Öko. Verbr.-muster v. Carabiden u. Staphiliniden i. Stadtholz Wiedenbrück.

Heft 3 Diekjost; Ant: D. Veg.-komplex d. Neuengesecker Steinbruchs i. Lohnerklei b. Soest (Westf.). Vierhaus; Zabel: 3. Beitr. z. Vork. d. Kleinwühlmaus (*Pitymys subterraneus* de Selys-Long-champs) i. Westf. Kumerloeve; Peitzmeier: Entenfänge i. Westf. Runge: D. Kegelhütige Knollenblätterpilz (*Amanita virosa* Lam. ex Sec.) i. Westf. Hiby; Petruck: D. Wettermoos-Gesell. (*Funarium hygrometricae*) i. NSG "Heiliges Meer". Kroker: Nachw. d. Bläulings *Syntarucus pirihius* L. i. Westf.

Heft 4 Müller: D. Gastropodenfauna d. NSG Rübekamp, Kr. Olpe. Brand: Z. Vordr. d. Tintenfischpilzes. Böttcher: Ü. d. Ausbr. d. Franzosenkrautes (*Galinoga parviflora*) i. d. Umgeb. v. Rinteln. Runge: Z. Verbr. d. Grünen Knollenblätterpilzes (*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Sec.) i. Westf. Schücking: Beob. z. Ortstreu u. Brutbio. d. Neuntötters. Rehage: *Typhaea stercorea* (L.) e. Baumschwammkäfer a. e. Bergwerk nachgew. Koch: Topinambur-Best. a. d. Werre b. Löhne. Fellenberg: D. Entw. d. sauerl. Tannenhäherpop. Kreiling: Ü. d. Ursache v. Innenbruten b. Mehlschwalben. Peitzmeier: Georg Möbius. D. Beauftr. f. Naturschutz u. Landschaftspf. i. Westf.

33. Jahrgang 1973 - Heft 1 Vierhaus: Z. Vork. d. Feldspitzmaus, *Crociodura leucodon*, (Hermann, 1780) i. Westf. Neu: *Fissidens Arnoldi*, e. f. Westf. neues Laubmoos. Feldmann: Arten- u. Biotopschutz f. Amph. u. Rept.-Anreg. z. Entwurf e. neuen Naturschutzgesetzes i. NRW. Hinz: Z. Molluskenbesiedl. d. Schlammsohle i. Toten Arm d. Rhein-Herne-Kanals i. Castrop-Rauxel. Koppe: E. südfranz. Felspfl. a. Lemgos Mauern. Michaelis: Neues Brutvork. d. Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) i. Kr. Tecklenburg. Stöver: D. Lärchenbock, e. Neufund f. d. westf. Käferfauna.

Heft 2 Bakker: Prob. d. grenzüberg. Naturschutzes a. niederländ. Sicht. Preywisch: E. Wintergruppenschlafplatz d. Rotmilans, *Mivus m. milvus* (Linné 1758), i. Westf. Hinz: Z. Molluskenfauna Duisburger Baggersee. Feldmann; Rehage: Westf. Nachw. d. Winterhaftes (*Boreus westwoodii*) u. d. Schneefliege (*Chinoea lutescens*). Runge: Änd. d. Strauchflora e. neu angelegten Wallhecke. Meyer: Wiederfund d. Blassen Borstentramete (*Trametes trogii*) in Westf. Weispfennig: D. Schürener Bach b. Calle (Sauerland) u. s. Tierwelt.

Heft 3 Peitzmeier: Albert Tenckhoff, e. Paderborner Bio-Lehrer, Sammler u. Faunist d. vor. Jahrhunderts. Runge: Windgeformte Bäume u. d. v. i. angez. Windricht. i. u. u. Münster. Schücking: Z. Verbr. u. Brutbio. d. Flußregenpfeifers i. Raum Hagen/Westf. Barnard: Theorie u. Praxis. Fellenberg: Grünfrosch-Nachw. i. Grenzgeb. S-westf./Rheinl.-Pfalz. Ant: Beob. z. Biol. d. Hirschkäfers. Rehage: Weit. Beob. z. Gruppenpop. v. *Typhaea stercorea* (L.) (Col., Mycetophagidae). Ant: Fundorte d. Kreuzkröte in nw-deut. Heidemooren.

Heft 4 Schöpfer: Z. Vork. d. Feldhamsters (*Cricetus cr. cricetus* Linné 1758) i. d. N-deutschen Tiefebene. Wittig: D. ruderele Veget. d. Münsterschen Innenstadt. Schiller: D. Carabiden-Fauna d. NSG "Hl. Meer", Kr. Tecklenburg. Hinz; Zabel: Fundortbeschr. u. Fixierungsmethode v. *Craspedacusta sowerbyi* (Hydrozoa). Feldmann; Preywisch: See-, Wasser- u. Kleiner Grünfrosch i. Wesertal b. Höxter. D. Beauftr. f. Naturschutz u. Landschaftspf. i. Westf.

34. Jahrgang 1974 - Heft 1 Wittig: D. Kleinarten v. *Oenothera biennis* L. s. i. i. d. Münsterschen Innenstadt i. J. '72. Nordhues: D. Lurche d. NSG "Hanfteich". Hinz; Danneel: Vork. v. *Niphargus a. aquilex* Schiodte (Amphipoda) i. Oberflächengewäss. b. Düsseldorf. Holste: E. Massenvork. v. *Nebria livida* L. (Coleoptera/Carabidae) i. Ostwestf. Runge: 8. Ber. ü. d. neuerl. Ausbr. d. Moorkreuzkrautes. Schmidt: Z. Unterscheid. d. Gewöllschädel v. *Crociodura russula* u. *Cocidura leucodon*. Dierßen: D. Sand- u. Moorbirken-Auf-wuchs i. nw-deutschen Calluna- u. Erica-Heiden, e. Naturschutzprobl. Kleene; Münkemüller; Michaelis: Brutvogelbest.-aufn. e. Feuchtgeb. (Düsterdieker Niederung b. Mettingen, Kr. Tecklenburg). Meyer: D. Häutige Stachelbart, *Dentipellis fragilis* (Pers. ex Fr.) Donk., i. Westf. gef.

Heft 2 Runge: Nachtr. z. Pilzflora d. NSG "Heiliges Meer" b. Hopsten, Kr. Tecklenburg. Neu: *Pohlia lutescens*, e. wenig bekanntes Laubmoos. Wittig: *Scrophularia scopoli* Hoppe, neu f. Westf. Peitzmeier: Beob. z. Öko. d. Bisams (*Ondrata zibethica* L.) i. ob. Emsgeb. Hiltermann; Körber-Grohne: Salzpfl. v. Solbad Laer, Teutoburger Wald. Runge: Veget.-änd. i. e. Berg-heide II. Stallner: Pfl.-gesell. a. Ramsbecker Wasserfall m. i. Bodenprof.

Heft 3 Feldmann: Verbr. u. Öko. d. beiden Kleinmuscheln *Sphaerium corneum* u. *Musculium lacustre* i. Sauerland. Peitzmeier: D. Stand d. Wacholderdrossel-Ausbr. i. Westf. i. J. '73. Plitt: Unterschiedl. verunrein. Abschn. d. Emmerbaches (Kr. Lüdinghausen) u. i. Gammariden-Pop.

Dieckmann: Vork. v. Lunaria rediviva i. e. Kalk-Schluchtwald i. Sorpe-Bergland/Kern-sauerland.

Heft 4 Zabel: 4. Beitr. z. Vork. d. Kleinwühlmaus (*Pitymys subterraneus* L.) de Selis-Longchamps i. Westf. Vierhaus: Neue Funde d. Grauen Langohrfledermaus *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829) i. Westf. Akkermann: Getreidefraß d. Bisams, *Ondatra zibethicus*. Peitzmeier: Beob. z. Öko. d. Bisams (*Ondatra zibethicus*) i. ob. Emsgeb. Nachtrag. Schücking: Z. Ansiedl. u. Brutbio. d. Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) a. d. Hengstey- u. Harkortsee. Jahнке: Z. Balzverhalt. u. Brutablauf d. Wasseramsel, *Cinclus cinclus*. Münkemüller: Unters. ü. d. Vork. v. Seepocken i. Mittellandkanal (Absch. d. Kanals i. Kr. Tecklenburg b. Mettingen u. Recke). Abhandl. a. d. Landesmus. f. Naturk. z. Münster i. Westf. '70-73. D. Beauftr. f. Naturschutz u. Landschaftpfl. i. Westf. (Stand v. 01.10.74).

35. Jahrgang 1975 - Heft 1 Vierhaus: Ü. Vork. u. Bio. Großer Bartfledermause *Myotis brandti* (Eversmann, '45) i. Westf. Feldmann: Beob. a. e. Pop. d. Zwergmaus (*Micromys minutus*) i. Ruhrtal. Runge: Flechtenverbr. u. Luftverunr. i. Stadtinneren Münsters. König: Unters. z. Siedlungsdichte v. Rauch- u. Mehlschwalben i. Wittgenstein. Birken: Bemerk. Pilzfunde i. Ladbergener Forst. Runge: Sukzessionsstud. a. e. Zierrasen.

Heft 2 Hinz; Irmiler: Beitr. z. Wirbellosen-Fauna d. Gewäss. i. Raum n. u. ö. v. Düsseldorf-Ratingen. Neu: D. Moosflora d. NSG Fürstenkuhle i. Weißen Venn. Wittig: Ü. Häufigk., Verbr. u. Standortanspr. v. Brombeer-Arten (*Rubus fruticosus* agg. u. *Rubus corylifolius* agg.) i. Wallhecken d. westf. Bucht. Peitzmeier: P. Westerfröle.

Heft 3 Conrads: Beob. a. Mittelspechten *Dendrocopos m. medius* (L.) i. Ostwestf. Peitzmeier: Neue ornith. Beob. v. d. Rietberger Fischteichen. Schmidt; Kissmer: Aktivitäts-Unters. z. Nistkasten-Besuchfrequenz b. d. Kohlmeise (*Parus major* L.). Alfes: Z. Vork. d. Wasserkäfers *Hygrobia tarda* Herbst i. Emsland.

Heft 4 Zucchi: Gesang d. Rauhfußkrauzes (*Aegolius funereus*) i. Berg. Land. Feldmann: Funde neotener Teichmolche (*Triturus vulgaris*) i. Hellweggeb. Peitzmeier: Beeinflußt d. landwirt. Betriebsw. d. Wintervogelbest. d. westf. Börde? Lienenbecker: E. Massenvork. d. Sumpfbärlapps (*Lycopodiella inundata* Holup) i. Halle/Westf. Runge: D. Prachtbecherling, e. neue Pilzart f. Westf. Manegold: D. Veget. d. NSG "Heideweiher" b. Hopsten. Runge: D. Pflanzengesell. d. NSG "A. d. Sommerseite" b. Oberkirchen/Hochsauerland. Lienenbecker: 2 neue Trespen-(*Bromus*-) Arten f. Westf. Runge: Dr. A. Schumacher.

36. Jahrgang 1976 - Heft 1 Frahm: D. Veget.-verh. i. NSG Loosenberge Kr. Rees. Wilhelm: Erheb. z. derz. Vork. d. Haselhuhns *Tetrastes bonasia*, i. ehem. Kr. Siegen. Peitzmeier: Z. Rept.- u. Amph.-fauna d. ob. Emsgeb. Runge: Veget.-schwank. i. e. nassen Heide d. Zwillbrocker Venns. Feldmann; Rehage: Westf. Nachw. d. Schneckenkankers, *Ischyropsalis hellwigi*. Joachim Zabel.

Heft 2 Rudolph: D. Libellenfauna d. NSG Steinbr. Vellern. Runge: Weit. Funde d. Riesenbovistes i. Westf. Feest; Briesmann; Greune; Penassa: Z. Artenbest. v. 4 Quellreg. d. Baumberge vergl. mit faun. Unters. a. d. J. '26-30. Fahnenhorst; Engels: Bau e. Ersatznestes d. e. weisseleses Restvolk v. *Vespa* (*Paravespula*) *germanica*. Gries: Faun. u. ökol. Daten e. westf. Pop. v. *Cicindela germanica* L. (Col., Cicindelidae). Peitzmeier: Franz Giller.

Heft 3 Müller: Ü. e. Flora v. Drensteinfurt u. Umgeb. a. d. J. 1715. Gries: D. Bergzikade, *Cicadetta montana* Scop. (Hom. Cicadidae), a. Ziegenberg b. Höxter. Schwammberger: Nachw. d. Schabrackenspitzaus (*Sorex gemellus* Ott '68) i. Westf. Lehmann; Hasenkamp: Neuer Fund v. *Nebria livida* L. (Coleoptera, Carabidae) i. Westf. Runge: Veget.-schwank. i. e. nassen Heide II.

Heft 4 Weber: D. Brombeeren d. NSG "Heiliges Meer" b. Hopsten u. s. nächst. Umgeb. Renner: Seltene Käfer a. westf. - Schillerprolingen. Rudolph: D. Kleinlibelle *Coenagrion lindenii* b. Münster. Lindenschmidt: D. Wirbeltiere d. Hündfelder Moores (Kr. Borken). Manegold: D. Veget. d. Heideweiher "Knollmanns Meerkott" i. d. Gem. Hörstel u. Uffeln, Kr. Steinfurt. Rudolph; Lehmann: D. Süßwassergarnele *Atyaephyra desmaresti* (Millet) i. Dortmund-Ems-Kanal. D. Vorsitzen. d. Landschafts-Beiräte i. Westf. n. d. Landschaftsgesetz.

37. Jahrgang 1977 - Heft 1 Dr. Fritz Runge 65 J. alt. Festanspr. anläßl. d. Festakademie z. Ehren d. Landesrat Josef Sudbrock. Westhoff: Ökol. Grundl. d. Naturschutzes, insbes. i. d. NL. Wittig: Agriophyten i. Westf. Feldmann: Bergwerkstollen a. Winterquartiere v. Amph. Rehage: Vermehrte Auftr. d. Schlammschwimmers *Hygrobia tarda* Herbst 1779 (Ins., Col.) i. westf. Raum. Gries: Buchbespr. D. Tierwelt i. s-westf. Bergland. Herg. v. Dr. Feldmann.

Heft 3 Schröpfer: D. Kleinwühlmaus (*Pitymys subterraneus*) De Selys Longchamps, 1836 i. Westf. Hiltermann: D. Sinterkalke (Travertine) v. Bad Laer a. Teutoburg. Wald. Herhaus: D. 1. Nachw. d. Wasserassel *Proasellus meridianus* (Racovitza, '19) (Crustacea, Isopoda Asellidae) i. Einzugsgeb. d. Ems. Runge: Veget.-schwank. i. d. Sorpetalspere. Schücking: Beob. a. d. Bruthöhle d. Kleinspechtes (*Dendrocopos minor*). Ermeeling: Über d. Vork. d. Haubentauchers *Podiceps cristatus* L. a. d. Berger See i. Gelsenkirchen-Buer. Nowack: Beob. z. Vork. SO2-empf. Moose u. Flechten i. e. Luftverunr. Geb. i. Ennepetal.

Heft 4 Runge: Z. Verbr. d. Satansröhrlings i. Westf. Müller: Dolinen i. d. Linder-hausener Talmulde b. Schwelm. Hsenkamp; Lehmann: Veget. u. Arthropoden e. neuverfüllten Sandgrube. Mieders: Unters. z. Verbr. d. Mistel (*Viscum album* L. ssp. *album*) a. ihrer westf. Südgrenze.

Peitzmeier: D. Stand d. Wacholderdrossel-Ausbr. i. Westf. i. J. '76. Peitzmeier; Simon: Unters. ü. d. Brutvogeldichte d. West- u. Ostseite d. Eggegebirges. D. Vorsitz. d. Landschafts-Beiräte i. Westf. nach d. Landschaftsgesetz.

38. Jahrgang 1978 - Heft 1/2 Haber: Ü. d. öko. Grundl. d. Landschaftsplan. f. Westf. Wedeck: Landschaftsöko. Grundl. d. Plan. Horbert: Klimat. u. Luftthyg. Asp. d. Stadt- u. Landschaftsplan. Feldmann: Aufruf z. Mitarb. a. Verbr.-atlas d. Amph. u. Rept. Westf. Kroker: Neufunde v. Silphiden i. Westf. Runge: Veget.-schwank. i. e. nw-deut. Enzian-Zwenkenrasen. Bericht. z. Peitzmeier & Simon: Unters. ü. d. Brutvogeldichte d. W- u. O-Seite d. Eggegeb. Franzisker: Walter Stöver.

Heft 3 Vierhaus; Bülow: 2 neue Nachw. d. Rauhhauffledermaus *Pipistrellus nathusii* (Kayserling & Blasius, 1839) a. Westf. Herhaus: D. 1. Nachw. v. *Gammarus tigrinus* Sexton, '39, u. *Chaetogammarus ischnus* (Stebbing, '06) (Crustacea, Amphipoda, Gammaridae) i. Einzugsgeb. d. Ems u. i. verbr.-gesch. Einord. Lehmann; Hasenkamp: Einfluß d. Wetters a. d. Aktivität v. Bodenkäfern. Wittig; Pott: Thero-Airion-Gesell. i. NW d. Westf. Bucht. Lienenbecker: Adventivpflanzen i. Raum Halle/Westf. Herhaus: D. 1. Nachw. v. *Corophium curvispium* Sars, 1895 (Crustacea, Amphipoda, Corophiidae) i. Dortmund-Ems-Kanal. Runge: Dr. P. Graebner.

Heft 4 Schwermer: I. Memor. Prälat Prof. Dr. Joseph Peitzmeier. Münkemüller; Herhaus: Beob. a. 3 Brackwasserkrebsen i. Mittellandkanal: *Neomysis integer* (Leach, 1814), *Gammarus tigrinus* Sexton, '39, u. *Corophium lacustre* Vanhöffen, '11 (Crustacea, Paracarida). Manegold: Pfl.-gesell. d. NSG "Apels Teich" Kr. Paderborn. Runge: D. Pfl.-gesell. d. Münsterschen Rieselfelder. Peitzmeier; Simon: Neue Beob. z. Vogelbest. d. westf. Börden. Neu: Ü. d. Veränd. d. Moosflora d. westl. Münsterlandes i. d. letz. 30 J. Vahle: 2 Fundorte d. Schwarzbraunen Zypergrases (*Cyperus fuscus* L.) i. Bielefeld. Böppler: A. d. Pfl.-welt uns. Heimat: D. Krenkel-Tal. D. Vorsitz. d. Landsch.-Beiräte i. Westf. n. d. Landschaftsgesetz.

39. Jahrgang 1979 - Heft 2 Lammering: Best.aufn. a. Amph.-Laichplätzen i. Raum "Billerbecker Land" (Kr. Coesfeld). Schlünder: E. neuer Nachw. v. *Dugesia tigrina* (Girard, 1850) (Plathelminthes, Turbellaria, Dugesidae) i. Dortmund- Ems-Kanal. Manegold: *Bomina bomina* L., d. Rotbauch-Unke i. Geb. d. Senne heimisch? Wittig: Verbr., Vergesell. u. Status d. Späten Traubenkirsche (*Prunus serotina* Ehrh., Rosaceae) i. d. Westf. Bucht. Runge: Flechtenverbr. u. Luftverunrein. i. d. Umgeb. Münsters. Eisenhauer: Z. Bockkäfer-Fauna d. Cappenberg Waldes, Kr. Unna. Fellenberg; Grünwald: 1. nachw. e. Brut d. Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) i. s-westf. Bergland. Lüttmann: Vege.-verh. d. Muschelkalksteinbruches i. Bäumerstal sw v. Vinsebeck (Kr. Höxter). Lienenbecker: E. weit. Vork. d. Salzschwadens (*Puccinellia distans* (L.) Parl.) i. Westf. a. Straßenrändern.

Heft 4 Ringleben: *Covus monedula soemmeringii* i. Westf. nachgew. Feldmann; Rehage: Barberfallenfänge v. Kleinsägern i. Sauerland. Neu: Ü. d. Vork. u. d. Standortverh. d. Moose d. "Bryum bicolor-Komplexes" i. westl. Münsterland. Schwammberger: D. Grabwespen d. NSG "Gildehauser Venn" (Hymenoptera, Sphecidae). Rehage; Späh: Asseln (Isopoda) u. Doppelfüßler (Diplopoda) a. d. NSG Heiliges Meer b. Hopsten i. Westf. Lienenbecker: E. weit. Best. d. Rötl. Sommerwurz b. Bielefeld. Schücking: Z. Revier- u. Brutverh. d. Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) i. Hagener Geb. Feldmann: Z. Probl. d. Fundortang. i. faun. u. florist. Arb. - e. Lösungsvorschlag. Raabe: D. Pillenfarn (*Pilularia globulifera* L.) i. e. Sandgrube b. Gütersloh.

40. Jahrgang 1980 - Heft 1 Diekjobst: D. natürl. Waldgesell. Westf. Rost: Naturwaldzellen i. NRW. Wegener: Waldnutzung heute.

Heft 2 Genssler: Forstplan. i. NRW. Schaefer: D. Rieselfelder b. Münster e. Rückzugsgeb. f. bedr. Schmetterlingsarten (Insecta, Lepidoptera). Thomas: E. artenr. Feuchtwiese b. Warendorf-Müssingen.

Heft 3 Runge: Veget.-veränd. nach Aufläss. e. Ackers II. Hecker: E. schutzwürdig. Kalk-Magerrasen (Mesobrometum) b. Rütten-Meiste (Kr. Soest). Drücke: D. Frauenschuh i. NSG "Bergeler Wald" b. Oelde. Wittig; Pott: Z. Verbr., Verges. u. z. Status d. Drüsigen Weidenröschens (*Epilobium adenocaulon* Hauskn., Onagraceae) i. d. Westf. Bucht. Raabe: Weit. Funde d. Bla-senmiere (*Lepydodictis holosteoides* (C. A. Mey.) Renzl ex Fisch & Mey.) i. Trifolium resupinatum-Äckern. Nowyack: Abnormitäten einiger Grasarten a. Rande d. Landstr. L504 i. Ber. d. NSG "Heiliges Meer". Lobenstein: *Minoa murinata* Scop., d. Mausspanner, s. Lebensw. u. Verbr. i. NW-Deutl.

Heft 4 Vierhaus: E. sauerl. Nachw. d. Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii*) a. d. Winter '72/73. Feldmann: Z. Verbr. u. Öko. d. Dreistacheligen Sticlings u. d. Zwergsticlings i. Westf. Lienenbecker: Adventiv- u. Ruderalflora e. Mülldeponie i. Kr. Gütersloh. Raabe: 2 Fundorte d. Kopfbinsie, (*Juncus capitatus*) Weigel, i. Kr. Gütersloh. Runge: 9. Ber. ü. d. Ausbr. d. Moorkeuzkrautes. D. Vorsitz. u. Vertret. d. Naturschutzes i. d. Landschaftsbeiräten i. Westf.- Lippe.

41. Jahrgang 1981 - Heft 1 Diekjobst: *Atriplex hastata*- u. *Bidens radiata*-Gesell. i. therophyt. Veget.-komplex a. Mönnesee. Michaelis: Epiphyten a. Kopfweiden i. e. n-westf. Niederungsgeb. Loske: Z. Vork. v. Epiphyten (nicht parasitäre Pflanzenbesiedler) a. Kopfbäumen. Beyer; Rehage: E. neuer Hinw. v. *Macrolea appen-diculata* (Panz. 1794) (Ins. Col.) a. Westf. Runge: Z. Phaenol. d. Weidelgras-Breitwegerich-Trittrasens.

Heft 2 Woydak: D. Grabwespen d. Stadt Hamm (Hym., Sphecidae). Balkenohl: D. Carabidenfauna e. Hoch- u. e. Wacholderheide d. Sauerlandes. Lienenbecker: D. Verbr. d. Goldnessel-Kleinarten

(Lamiastrum galeobdolon agg.) i. Ostestf. Hildenhagen; Taake: Westf. größte derz. bekannte Fledermaus-Winterquartiere a. d. Westf. Pforte.

Heft 3 Kaplan: E. Neufund v. *Aceras anthropophorum* i. Diemeltal. Hüppe: Entw. d. Flora i. NSG "Kipshagener Teiche" i. d. letz. 50 J. Bühner: Morphol., Veget. u. Avifauna e. Bachtals b. Neheim-Hüsten u. s. Schutzmögl. i. Rahmen d. Landschaftsplan. Mieders: Weit. Mistelfunde a. N-rand d. Sauerlandes. Woelm; Keller-Woelm: Nachw. einiger Flechten i. Altkr. Tecklenburg (Steinfurt). Runge: Änd. d. Krautschicht i. e. Eichen-Hain-buchenwald i. L. v. 21 J. Lienenbecker: Dr. F. Kopp.

Heft 4 Lienenbecker: D. Veg.-verh. d. NSG "Jakobsberg"/Kr. Gütersloh. Sonneborn: Beitr. z. Pilzflora d. NSG "Jakobsberg". Federschiedt: Z. Vogelwelt d. NSG "Jakobsberg". Rehage; Renner: Z. Käferfauna d. NSG "Jakobsb".

42. Jahrgang 1982 - Heft 1 Weigt: Entom. Notiz. a. Westf. - Inter. Neufunde u. Beob. '80 u. '81 (Lepidoptera). Lobenstein: Z. Vork. d. *Plusia putnami* ssp. *gracilis* Lempke i. NW-Deutschland (Lep.: Plusiinae). Grünwald: Märzenbecherrefugien i. Raum Balve/Hönnetal. Belz: Eisenbahnsechn. a. Amph.-lebensräume - mit e. Hinw. a. e. Kreuzkrötenpop. (*Bufo calamita* Laurenti 1768) i. S-westf. Bergland. Hildenhagen; Taake: Z. Best.-sit. u. Biol. d. Breitflügelgliedermaus *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) i. n-östl. Westf. Nowack; Schall: Rückgang d. Strandbinse (*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla) a. Mittellandkanal. Bülow: Schuppenschwanz, *Lepidurus apus* (L.), i. Westf. nachgew. (Crustacea: Phyllopoda). Clausen: Nachw. d. Hochmoor-Mosaikjungfer (*Aeshna subarctica* WLK; Odonata) a. d. nördl. Westf. Raabe: E. weit. Vork. d. rötll. Sommerwurz (*Orobancha purpurea* Jacq.) b. Bielefeld.

Heft 2 Wittig: Veg., Flora u. Naturschutzwert v. "Bennekamps Haar" b. Alstätte (Westmünsterland). Raabe: Ü. e. Vork. bemerk. Arten d. Zwergbinsengesell. b. Wiedenbrück. Lindenschmidt; Rehage: E. neuer Erdfall i. Höstel, Kr. Steinfurt a. d. J. '80. Hutterer: D. Sumpfspitzmaus (*Neomys anomalus*) i. NRW. Bühner: Veget.-skizzen a. e. Feuchtgeb. a. d. deut.-niederl. Grenze (Kr. Borken). Büscher: 3 Neuf. d. Acker-Kleinlings (*Centunculus minimus* L.) i. Raum Dortmund. Bergmann: D. Efeu-Sommerwurz a. i. Westf. Simon: Kurt Preywisch 65 J. alt.

Heft 3 Schlüppmann: Best., Lebensraum u. Lebensw. d. Erdkröte (*Bufo bufo*) i. Hohenlimburger Raum (MTB 4611). Runge: D. Verget.-wechsel nach e. tiefgreif. Heidebrand. Raabe; Lienenbecker: Neue Funde d. Schw.-braunen Zypergrases (*Cyperus fuscus* L.) i. O-westf. Lienenbecker: E. Vork. d. Knolligen Rispengrases (*Poa bulbosa* L.) i. Kr. Gütersloh. Woelm: E. Vork. d. Schrifflächte, *Graphis scripta* (L.) Ach., i. Tecklenburger Land (Kr. Steinfurt). Clausen: Beob. z. Verhalt. d. Moorlibellen Torf-Mosaik-jungfer (*Aeshna juncea* L. u. *Aeshna subarctica* Wlk.) (Odonata).

Heft 4 Diekjost: E. neues Vork. v. *Ceratophyllum submersum* L. i. mittl. Ruhrtal. Gödde: Veränd. d. ruderalen Flora d. eng. Stadtgeb. v. Münster i. Zeitr. v. 35 J. Beyer; Rehage: Wasserinsek. i. neuen Gewässern i. NSG Vinter Moor. v. Bülow; Franz: Rauhfußkauz-Bruten u. Gewölbe a. d. Siegerland m. Anmerk. z. Auftrennung v. *Apodemus*-Unterkiefern. Block: Bed. Vork. d. Moorlilie (*Narthecium ossifragum* L.) i. Raum Dülmen. Raabe: Wiederfund d. Meerstrand-Milchkrautes, *Glaux maritima* L., b. Bad Salzfluren.

43. Jahrgang 1983 - Heft 1 Feldmann: 100 J. "Westf. Tierleben". Fey: Benthalfauna west-sauerl. Fließgewässer (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera). Thielemann: Bemerk. z. Vork. d. Moorlilie (*Narthecium ossifragum* L.) i. Raum Dülmen. Lienenbecker: "Steinbruch Schnecker" - e. neues NSG i. Kr. Gütersloh. Wentz: *Senecio inaequidens* DC. erstmals i. Ostwestf.

Heft 2 Scheideler: *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. - E. interess. Neufund d. Paderborner Hochfläche. Weber: D. "Anormale Himbeere" (*Rubus idaeus f. anomalus*) a. i. Westf. Fellenberg; Erg. Mitteil. z. Bio. d. Waldeidechse (*Lacerta vivipara*) i. S-westf. Schall: Vork. selt. Kleinfische (Coptitidae u. Gasteroidae) i. d. Hopstener Aa (Kr. Steinfurt). Thomas: Änd. d. Flora d. NSG "Venner Moor" i. d. letz. 44 J. Runge: D. Veget.-entw. i. e. abgeplaggt. nassen Heide II. Adolphi: E. Feldgehölz i. Recke (Kr. Steinfurt) m. *Galeopsis pubescens* Bess. Büscher: Einige Vork. d. Schw.-br. Zypergrases (*Cyperus fuscus* L.) i. Süden d. Westf. Bucht. Bussmann: D. Veget. d. NSG "Bloomer", Kr. Steinfurt. Bernhardt: Verbr., Standortanspr. u. Gefährd. d. Bachläufers (*Velia caprai* Tam.) i. d. Westf. Bucht.

Heft 3 Diekjost: E. vorübergeh. Vork. v. *Wolffia arrhiza* i. Westf. Neu: D. Moose d. NSG Steinkuhle b. Legden. Galhof; Kaplan: Z. Flora u. Veget. salzbelast. Bochumer Zechenteiche. Fellenberg: Erg. Mitteil. z. Bio. d. Zauneidechse (*Lacerta agilis*) i. S-westf. Bühner: D. Veget. d. "Grundlosen Kuhle" b. Recke, Kr. Steinfurt. Raabe: Weit. Funde d. Schwarzbr. Zypergrases, *Cyperus fuscus* L., i. Ostwestf. Ant: Fridolin Neund Feldmann: Prof. Wilh. Brockhaus.

Heft 4 Loske: Z. Sit. d. Kleingewässer u. i. Amph.-fauna i. Geb. d. Stadt Lippstadt. Feldmann: Z. Vork. d. Großen Kolbenwasserkäfers, *Hydrous piceus*, i. NRW. Scheideler; Smolis: D. Halbtrockenrasen a. Bielenberg (Kr. Höxter) - Entw., Zustand, Schutz- u. Pflegeprobl. Runge: Die Lorchelart *Hevella corium* i. Westf.

44. Jahrgang 1984 - Heft 1 Weber: Bestim.-schlüssel f. Heuschrecken u. Grillen i. Westf. n. akust. Merk. Raabe: *Anthemis hyalina* DC. - a. i. westf. Kleefeldern. Conrads: Zweimaliges Auftr. e. Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) '81 u. '82 i. Bielefeld. Birken: Bemerk. u. neue Pilzarten f. Westf. Büscher: *Senecio inaequidens* DC. nun a. i. Ruhrgeb. Franzisket: Rolf Dirksen.

Heft 2 Keller-Woelm; Woelm: D. Wiechholz b. Halverde i. Kr. Steinfurt (Westf.). Balkenohl: *Dyschirius lucidus* (Putzeys 1846), e. Neuf. f. Westf. Klewen: D. Springfrosch (*Rana dalmatina* Bonaparte 1840) i. Westf. - e. ungelöstes faun. Prob. Stelzig; Berning: E. neues Vork. d. Zwerglinse (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) i. südl. Emsland. Lienenbecker: D. Verbr. u. soziol. Stell. d. Zwergholunders (*Sambucus ebulus* L.) i. Westf. Clausen: D. Exuvien d. Torf-Mosaikjungfer (*Aeshna juncea* L.) u. d. Hochmoor- (*Aeshna subarctica* WLK.) (Odonata: Aeshnidae). Raabe: D. Heidesegge, *Carex ericetorum* Polich, i. Ostwestf. wieder aufgef. Woelm: *Bacidia subtilis* Vezda - eine neue Flechte f. NRW.

Heft 3 Ant; Stripproweit: Land- u. Süßwassermollusken d. Alme-Tales b. Büren. Bregulla: Herpetolog. Anmerk. Feuchtgeb. "Voßnacken". Lienenbecker: D. Ind. Scheinerdbeere (*Duchesnea indica* (Andr.) Focke) b. Bielefeld. Woelm: Z. Flechtenflora d. NSG "Deipe Briäke" b. Halen i. Kr. Steinfurt (Westf.). Schlüppmann: E. Vork. d. Kreuzkröte, *Bufo calamita* Laurenti 1768, i. nördl. Sauerland. Runge: Windgeformte Bäume i. Teutoburger Wald b. Ibbenbüren.

Heft 4 Gödde: Z. Öko. u. pfl.-soz. Bindung v. *Inula graveolens* (L.) DESF. i. Essen. Rinsche: Bemerk. Vork. d. Knoblauchkröte i. Sinniger Veen (Kr. Steinfurt). Raabe: D. Wilde Tulpe, *Tulipa sylvestris* L., i. östl. Westf. Lienenbecker: E. Ruderalflur mit *Solanum sismyriifolium* LAM. b. Bielefeld. Schubert: E. Winternachw. v. *Salamandra s. terrestris*. Ant; Stripproweit: Land- u. Süßwasserschnecken (Moll./Gastr.) a. d. Hochsauerland. Moysich: Z. Vork. d. Zwergholunders (*Sambucus ebulus* L.) a. Autobahnen i. mittl. Ruhrg. Klewen; Knauf; Meinhold: Veget. u. Amph.-fauna e. Regenrückhaltebe. i. Duisburg - e. Beitr. z. Artensch. i. Ballungs.

45. Jahrgang 1985 - Heft 2 Risse: *Pohlia lescuriana* (Sull.) Grout u. *Ditrichum pusillum* (Hedw.) Hampe a. Ackermoose. Runge: Weit. Änd. d. Flora d. NSG "Heil. Meer" b. Hopsten II. Raabe: Mauer-Gänsefuß, *Chenopodium murale* u. Kleines Flohkraut, *Pulicaria vulgaris*, i. Kr. Minden-Lübbecke. Bernhardt: D. Heteropterenfauna e. Krebscherenge-wässers b. Elte/Rheine. Everding; Korte; Tenbrock; Surholt: Makrolepidopteren d. Heubachniederung - Unters. d. saison. Auftr. mit. d. "Teachest"-Lichtfalle.

Heft 3 Skiba; Belz: Sommernachw. d. Nordfledermaus (*Eptesicus nilsoni*) i. Wittgensteiner Land. Danielzik: *Brachyopa scutellaris* (Rob.-Desv., 1844) - e. f. Westf. neue Syrphidenart (Diptera). Gödde; Dising; Wittig: Verbr. ausgew. Wald- u. Ruderalpfl. i. Münster. Rückert; Bader: E. neuer Fundort d. Erdkastanie (Apiaceae) i. NRW. Raabe: Z. Vork. v. *Inula graveolens* (L.) Desf. u. einigen weit. bemerk. Adventiv- u. Ruderalpfl. i. Raum Recklinghausen- Gelsenkirchen.

Heft 4 Fey: Wanderverh. v. *Leuctra prima* KMP.-Imagines (Insecta: Plecoptera). Siepe: Beitr. z. westf. Discomyzetenflora. I. Einige Helotiales-Arten a. d. Ringelsteiner Wald. Lienenbecker: Florist. Beob. a. Waldhügel b. Rheine. Hellweg: Selt. Käfer a. Licht. Dettmar: Waldgesell. a. Nordhang d. Strang b. Bad Pyrmont. Lehmann: Entomol. Notizen a. Westf. 4: *Nothocasis sertata* (Hübner, 1817) i. Westf. (Lepidoptera, Geometridae).

46. Jahrgang 1986 - Heft 1 Bernhardt: Heteropteren-Funde a. d. NSG "Venner Moor" (Kr. Coesfeld). D. Heterotera d. tempor. Gewässer d. Waldgeb. Stapelskotten a. d. Werse. Hübner: Best.-sit. u. Rückgang d. Kreuzkröte (*Bufo calamita* Laur.) zw. Leverkusen u. Duisburg u. daraus result. Vorsch. f. d. Rekultiv. v. Abgrab. Runge: Veget.-schwank. i. e. nassen Heide III. Thomas: D. Mariendistel (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.), e. seltener Gast d. heim. Flora. Danielzik: *Cephenemyia stimulator* (Clark, 1815), Diptera (Oestridae), a. d. Aussichtsturm i. d. Kirchhellener Heide. Kroker: G. Jankowski.

Heft 2 Runge: Neue Beiträge zur Flora Westf. II.

Heft 4 Burrichter: Z. pfl.-soz. Erfass. u. Struktur d. Erlen-Eichen-Birkenwaldes i. d. Westf. Bucht. Thomas: D. Pfl.-gesell. d. Hiltruper Sees. Lienenbecker; Rehage: Florist. u. faun. Beob. a. Naturdenkmal "Salzbrunnen Rothenberge" i. Kr. Steinf. Feldmann: Molluskengesell. i. Gewäss. d. Westf. Bucht. Wentz: 2 "Salzpfl." a. d. Weser i. Minden. Knaust: D. Trockenheid. Ortsveränd. b. *Carabus nemoralis* (Coleoptera: Carabidae) i. e. Sandgrube. Bußmann: Veget.-entw. a. e. i. J. '80 entst. Erdfall i. Hörstel, Kr. Steinf.

47. Jahrgang 1987 - Heft 1 Woelm: Rasterkart. d. Flechten i. Westf. -E. Aufruf z. Mitarb. Siepe: Beitr. z. Pilzflora d. westl. Münsterlandes. Ü. einige Arten d. Gatt. *Psathyrella*. Robens; Schulze: *Ostrinia palustralis* (Hübner, 1796) (Lepidoptera, Pyraustinae). Erstfund f. NRW (Entomol. Notizen a. Westf. 6). Clausen: Libellenbeob. a. d. nördl. O-westf. Runge: D. Veget. d. Randalbachquelle i. Rheine-Wadelheim. Scholz: E. vergess. Form v. *Balea bicipitata* (Mont.) (Gastropoda, Stylomatophora). Weber: Akadem. Oberrat Dr. H. Kroker ('34-'86).

Heft 2 Rehage: Z. weit. Vordr. v. *Orchestia cavimana* Heller, 1865 (Crustacea, Talitridae) i. Westf. Feldmann: Wanderdynamik u. Gewichtsentw. junger Grasfrösche (*Rana temporaria*). Berger: Schädelmerk. v. Gelbhalsmaus u. Waldmaus. Heuwinkel: Z. Lebensw. d. Wasseramsel, e. Fotodok. Scherföse: D. Veget. d. NSG Kathagenberg b. Fürstenberg (Westfolling). Runge: 10. u. letzter Ber. ü. d. neuerl. Ausbr. d. Moorkreuzkrautes i. Mitteleuropa. Weber: D. Dän. Löffelkraut (*Cochlearia danica* L.) dringt neuerr. ins Binnenland vor. Raabe: E. Neufund d. Rötll. Sommerwurz, *Orobancha purpurea* Jacq., i. Kr. Höxter.

Heft 3 Diekjost: D. Pionierveget. a. d. abgelass. Fürwige-Talsperre (Sauerland). Hübschen; John: Notizen z. Verbr. epiphyt. Flechten i. Sauerland. Bernhardt: Erg. z. Heteropterenfauna Westf. Runge: Hermann Jahn.

Heft 4 Risse: *Phaeoceros carolinianus* (Michx.) Prosk. i. NRW. Kaplan;

Overkott-Kaplan: Neufunde d. Faden-Enzians (*Cicendia filiformis*) i. n. westl. Westf. u. d. angr. Grafschaft Bentheim. Robert; Schmidt: E. Wiederfund v. *Parietaria judaica* (L.) i. Westf. Kleen; Michaelis: Beob. z. Nahrungsaufn. d. Haubenlerche (*Galerida cristata*) a. e. Schulplatz i. Mettingen (Kr. Steinfurt). Bilo; Radermacher: 2 weit. Nachw. d. Zweifarbfledermaus (*Vespertilio discolor* Natterer) a. NRW. Caspers: 2 Funde d. Gelbl. Zypergrases i. Borkerner Raum. Skiba: 1. Nachw. e. Zweifarbfledermaus, *Vespertilio discolor* Nat-terer, i. Berg. Land. Bernhardt: *Veronica peregrina* L. (*Scrophulariaceae*), e. seltener Pionierbesiedler i. Emsland.

48. Jahrgang 1988 - Heft 1 Verbücheln: Z. Vergesell. u. Verbr. v. *Veronica longifolia* u. *Thalictrum flavum* i. d. Westf. Bucht. Hamann; Koslowski: Veget. u. Fauna e. salzbelast. Feuchtgeb. a. e. Berghalde i. Gelsenkirchen. Fey: Unerwart. Vork. v. *Enoiclyla pusilla* Burm. (Insecta: Trichoptera) i. e. Fichtenstumpf. Dittrich-Bröskamp: Blaugras-Trockenrasen a. Rauschenberg b. Höxter. Scholz: E. neuer Fundort v. *Sphyradium doliolum* (Gastropoda, Stylomatophora) i. o-westf. Runge: Veget.-schwank. i. e. Waldtümpel d. Münsterl. Kiffe: Bot. Beob. i. e. Sandabgrab. Bußmann: Weit. Nachw. d. Winterhaftes (*Boreus westwoodi*) u. d. Schneefliege (*Chionea lutescens*) a. d. s-westf. Bergland.

Heft 2 Zettelmeyer: Faun.-öko. Best.-aufn. d. NSG Schwarzes Bruch (Kr. Paderborn/Westf.). Kasperek; Runge: *Agrocybe putaminum*, e. Ackerlingsart neu f. Westf. Runge: Veget.-schwank. i. e. nw-deutschen Krähenbeer-Heide. Lienenbecker: Z. Entw. d. Salzflora a. d. Saline Gottesgabe b. Rheine. Mays; Groß: Beob. d. Kiemenfußkrebses *Siphonophanes* (= *Chirocephalus*) *grubei* Dybowski, 1860 (Crustacea, Anostraca) i. Münsterland. Althaus; Bültmann; Hall; Woithe: D. Pfl.-gesell. d. Schachfels b. Westerkappeln.

Heft 3 Nieschalk: Z. Verbr. v. 2 Sommerwurz-Arten i. Raum Marsberg (Hochsauerlandkr.). Kiffe: Neu- u. Wiederfunde d. Dünnährigen Segge (*Carex strigosa* Hudson) i. Raum Münster. Loos: D. Südl. Blaupfeil (*Orthetrum brunneum* Fonscolombe '35) i. d. Beckumer Bergen. D. Ausbr. d. Wild-Pastinak (*Pastinaca sativa* L. ssp. *sativa* var. *pratensis* Pers.) i. Stadtgeb. v. Kamen. Bernhardt: D. *Cratoneuron*-Gesell. e. Quellbaches b. Bramsche (Osnabrück). Stock: D. Carabidenfauna i. NSG "Mastbruch" i. Dortmund-Westerrilde. Prolingheuer: Neue Funde seltener Pfl.-arten d. Strandlings- u. Zwergbinsengesell. b. Münster. Bregulla: Bachrenaturierung a. Artenschutz f. d. Feuersalamander (*Salamandra s. terrestris*).

Heft 4 Bußmann: E. Vork. d. Teichmuschel (*Anodonta cygnea* L.) i. d. Heilenbecker Talsperre. Bernhardt; Handke: Bemerk. Arthropodenfunde a. d. Emsland. Nieschalk: Z. Verbr. v. *Orobanchae rapumgenistae* Thuill. (*Ginster-Sommerwurz*) i. s-östl. Westf. Runge: Änd. d. Strauchbest. e. neu angel. Wallhecke i. L. v. 21 J. Bockwinkel: D. Einfluß d. Mahd a. d. Besiedl. v. mäßig intensiv bewirt. Wiesen d. Graswanzen (*Stenodemiini*, Heteropt.).

49. Jahrgang 1989 - Heft 1 Runge: Neue Beitr. z. Flora Westf. III. v. Bülow: Beitr. z. Verbr. d. Kleinsäuger i. w. Münsterland. Mit Hinw. z. Unterscheid. v. Wald- u. Schabrackenspitzmäusen i. Eulengewöllen. Loos: D. Blaubinsen-Roßminzen- Ges. (*Junco inflexi*-*Menthetum longifoliae* Lohm. '53) a. e. Rinderweide i. Kamen-Heeren. Ant; Hendricks: Ludwig Franzisket ('17-'88). Fey: I. memor. Ernst Schröder ('06 - '88).

Heft 2 Dettmar: D. *Apera interrupta*-*Arenaria serpyllifolia*-Gesell. i. Ruhrgeb. Bußmann: Z. Vork. d. Sumpfbärlapps (*Lycopodiella inundata*) (L. Holub) i. Süderbergland. Kaplan; Lenski: D. Pflanzenbes. feuchter nährstoffarmer Pionierstandorte i. d. Westf. Bucht. Jäger; Bennert: E. Neufund d. Lanzenschilddarns (*Polystichum lonchitidis*) i. NRW.

Heft 3 Bröring: D. Wanzen d. Samml. F. u. R. Struve v. Borkum (Hemiptera: Heteroptera). Niedringhaus: D. v. F. u. R. Struve v. '32-'38 a. Borkum gesam. Zikaden (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Loos: D. Ackerkleinlings-Ges. (*Centunculo*-*Anthoceretum punctati* (W. Koch '26) Moor '36) a. e. Baugel. b. Kamen-Methler. Lumbsch: Ü. d. Vork. d. Flechte *Dirina stenhammari* (Fr.) Poelt & Follm. i. Weserbergland.

Heft 4 Bußmann; Feldmann; Rehage: Nachw. d. Bachhafts (*Osmylus fulvicephalus*) i. Westf. Fasel: Beitr., Wiederf. u. Erg. z. Flora d. Kr. Siegen-Wittgenstein (I). Siepe: *Pterula gracilis* (Desm. & Berk. i. Berk.) Corner '50 i. Westf. - E. Beitr. z. Pilzflora d. westl. Münsterl. Rehage: D. Andenk. a. Helmut Beyer.

50. Jahrgang 1990 - Heft 1 Hinterlang; Pallas; Schröder: Veget.-öko. d. Kinderbachau e. Münster. I. Pfl.-soz. Erfass. d. naturnahen Auengebiet. Runge: Flechtenverbr. u. Luftverschmutz. i. Greven u. s. Umgeb. Diekjost: D. Felsen-Greiskraut (*Senecio squalidus* L.) i. Steinbrüchen d. östl. Sauerlandes. Terlutter: Bemerk. Funde v. wasserbew. Käfer i. westl. Münsterland.

Heft 2 Loos: D. Verbr. d. Spreizblätt. Greiskrautes (*Senecio erraticus* Bertol. subsp. *barbareifolius* (Wimm. & Grab.) Beger) i. mittl. Kr. Unna. Deutsch: Z. Öko. v. *Stagnicola glabra* (O. F. M.) (Gastropoda, Pulmonata) i. Westf. Saletzki: E. letz. Vork. d. Braunen Schnabelriedes (*Rhynchospora fusca*) i. Kr. Gütersloh. Bußmann; Rinsche: Brut-nachw. d. Bienenfressers (*Merops apiaster* L. 1758) i. Kr. Steinfurt. Kiffe: D. Fingerssegge (*Carex digitata* L.) b. Burgsteinfurt. Loos: E. Vork. d. Sumpfschrecke (*Mecostethus grossus* L.) b. Lippstadt. Clausen: Weit. Libellenbeob. a. d. nördl. Ostwest. Kiel: Erstinachw. v. *Candidula intersecta* (Poiret, 1801) (Gastropoda, Stylomatophora) i. NRW. Ant: Bernhard Rensch (1900-1990).

Heft 3 Krismann: E. neuer Fund v. *Hygrobia hermanni* F. 1775 (Ins., Col.) i. d. Westf. Bucht - m. Anmerk. z. Öko. Drees: Vork. gefähr. Käferarten i. Raum Hagen/Westf. Kiffe: E. Beitr. z. Ausbr. u. Soziol. d. Zweiknotigen Krähenfußes (*Coronopus didymus* (L.) SM.), *Brassicaceae*. Feldmann: Unters. a. e. Pop. d. Distelbocks (*Agapanthia*

villosiviridescens) i. Ruhrtal. Seckel: Neufund e. bigenerischen Orchideenbastards i. Westf. Wagner: E. *Schoenetum nigricantis* b. Lengerich, Westf.

Heft 4 Sonneborn: Stachelpilze u. weit. Pilzarten i. Tatenhausener Wald b. Halle, Kr. Gütersloh. Deutsch: Weit. Nachw. v. *Menetus dilatatus* (Gould) (Gastropoda, Pulmonata) i. NRW. Berger: E. mögl. Hybridform zw. Grün- u. Grauspecht a. Münster. Bernhardt: D. Pionierveget. d. "Ersatzbiotops Geeste" a. Bsp. f. d. primäre Besiedl. v. feuch. Sand- u. Kiesflächen i. NW-Deutl.

51. Jahrgang 1991 - Heft 1 Runge; Gerstberger; Raabe: Geastrum nanum Pers., e. Erdstern-Art neu f. Westf. Pallas: E. Fund v. *Primula farinosa* L. b. Lengerich. Fey: D. Steinfliegen (Insecta: Plecoptera) d. W-Sauerlandes. Feldmann; Günther: D. Veget.-entw. i. e. '80 entstand. Erdfalltümpel b. Hörstel. Rothe: Nachw. d. natürl. Bastards *Ophrys apifera* x *O. insectifera* = *O. x pietzschii* (Kümpel). Berger: E. Beleg d. Störs (*Acipenser sturio*) v. 1840 a. d. Stever. Runge: Sukzessionsstudien a. e. Zierrasen II. Clausen: D. Kleinlibelle Vogel-Azurjungfer *Coenagrion ornatum* Sélys, 1850 i. nördl. Ostwestf. (Odonata: Coenagrionidae). Scholz: E. Fund v. *Ferrissia wautieri* (Miroli, '60) (Gastropoda, Pulmonata) i. Ostwestf. Brunzel: E. Wiederf. d. Zypressen-Bärlapps (*Diphasiastrum tristachyum*) f. d. Märk. Sauerland.

Heft 2 Bußmann; Feldmann; Lindenschmidt; Rehage: Z. Verbr. d. Bachhafts (*Osmylus fulvicephalus*) i. Westf. Ergebn. e. Planunters. Hoffmann; Dressel; Bockwinkel; Elbertz: Bewert. stehen. Oberflächengew. unter Berücks. d. Amph.- u. Libellenfauna a. Bsp. d. Beckendorfer-Mühlenbachtals i. Bielefeld. Lindenschmidt; Pust; Rehage: E. Bergwerkstollen i. Tecklenburger Land - Refugial- u. Lebensraum f. gefähr. Tierarten.

Heft 3 Drees: Adventive Käferart. i. Hagener Raum. Bernhardt; Arnold: Z. Auftr. v. (*Haematoloma dorsata* (Ahrens) u. *Graphocephala fennahi* Young i. d. Räumen Münster u. Osnabrück. Bernhardt: Z. Auftr. v. *Cicadetta montana* Scopoli, 1772 (Homoptera-Auchenorrhyncha) b. Tecklenburg u. Lengerich. Bernhardt: D. Auftr. v. *Egeria densa* Planchon (Hydrocharitaceae) i. e. Abgrab.-gewäs. b. Warendorf. Raabe: D. Tannenbärlapp, *Huperzia selago* (L.) Bernh., b. Rheda-Wiedenbrück, Kr. Gütersloh. Loos: D. Mond-Bechermoos (*Lunularia cruciata* (L.) Dum.) a. Bahnhofspfl. Pallas; Kiffe: *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schr. & Mart. b. Tecklenburg. Lumbsch: D. Flechtenherbar. d. Westf. Mus. f. Naturkunde i. Münster. Bemerk. Flechten i. Herbar. d. Mus. Kriesten: 2 Nachw. d. Pokal-Azurjungfer *Cercion lindeni* (Sélys, 1840) i. Kr. Herford.

Heft 4 Raabe: D. Knollige Rispengras (*Poa bulbosa* L.) i. Nordkirchen, Kr. Coesfeld. Bußmann; Feldmann; Lindenschmidt; Rehage: Z. Verbr. d. Ibisfliege, *Atherix ibis* (Fabricius, 1798), i. Westf. Rödel; Schumann: D. Kleine Sommerwurz (*Orobanchae minor* SM.) b. Münster/Westf. Terlutter: Z. Habitatwahl d. westf. Helophore-Arten a. d. minutus-Gruppe (Col., Hydrophilidae). Bremer; Hinterlang; Schröder: Veget.-öko. d. Kinderbachau e. Münster. II. Strukturelle u. florist. Erfass. v. d. Quellregion b. z. Mündung - Bewertung.

Beiheft Runge: D. Pflanzengesell. d. NSG "Heiliges Meer" u. ihre Änder. i. d. letzten 90 Jahren.

52. Jahrgang 1992 - Heft 1 Lenz: D. Libellen (Insecta: Odonata) d. Kr. Gütersloh. Erbeling: Käfer westf. Fundorte i. Staatl. Mus. f. Naturk. u. Vorgesch. i. Oldenburg. - E. Nachtr. z. bisher f. d. Coleoptera Westfalica bearb. Käfergruppen. Dreier; Schmidt; Schumann: D. Seltsame Lauch (*Allium paradoxum* (M. B.) G. Don.) i. Münster. Clausen: D. Vogel-Azurjungfer *Coenagrion ornatum* Sélys u. e. Vermehrungsgast in Ostwestf.? Weber: Nachtr. z. Brombeerflora Westf. u. d. Raumes Osnabrück.

Heft 2 Kiel: D. bemerk. Heuschreckenfauna d. "Kleinen Heide" i. Halle/Westf. Hüppe: Z. Vork. d. Knorpelmiere (*Illecebrum verticillatum* L.) u. i. Vergesell. zw. Ems u. Hase. Diekjost: D. Vieljähr. Knöterich (*Polygonum polystachyum* i. Iserlohner Stadtwald (Sauerland). Runge: Schwank. d. Veget. i. d. Meerbeke b. Hopsten inf. jährl. "Räumung". Runge: Veget.-änd. nach Aufluss. e. Ackers III. Loos: Neue Beob. z. Ausbr. d. wilden Pastinak (*Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa* var. *pratensis* Pers. i. Kamener Stadtgeb. zw. '88 u. '91.

Heft 3 Weyer: Z. Kenntnis v. *Potamogeton nodosus* Poir. i. Westf. Bußmann: *Graphocephala fennahi* Young (Homoptera, Cicadellidae) a. i. südl. Westf. Beug; Pott: Veget. v. Stillgewäs. d. Emsaue zw. Rheine/Meppen.

Heft 4 Fasel: Ackerwildkräuter i. Kr. Siegen-Wittgenst. Ergeb. e. Ackerwild-krautkart. '91. Veheyen; Woelm: Beitr. z. Flechtenflora d. Sauerlandes II. Raum Brilon u. Siegen. Richter: Veget. d. NSG "Heideweiher a. d. Floethe", Gem.Saerbeck, Kr. Steinf.

53. Jahrgang 1993 - Heft 1 Hard: Neophyten u. -reiche Pfl.-gesell. a. e. Werksgel. (VSG, ehem. Klöckner) i. Osnabrück. Drees: Beitr. z. Faun., Phänol. u. Nährpfl.-bind. d. um Hagen heim. Bockkäfer. Starkmann; Linnenbrink; Fartmann: Bemerk. Pfl.-gesell. u. -arten d. Standortübungsplatzes Dorbaum b. Münster-Handorf. Runge: Schwank. d. Veget. in e. Tümpel d. Münsterlandes.

Heft 2 Loos: Studien a. mittel-westf. Wildrosen I. *Rosa arvensis* Huds. var. *multiflora* sensu R. Keller. Wächter; Grundmann; Härtel: D. Laubmoos *Dicranum tauricum* Sap. mit Sporogonien i. Teutoburger Wald. Hocke; Daniels: Ü. d. epilith. Flechtenflora u. -veget. i. Stadtgeb. v. Münster. Feldmann: D. Einfluß trockenwarmer Sommer a. d. Phänologie v. Blütenbockkäfer-Gemein. Büscher: Z. Verbr. d. Gelben Eisenhuts i. mittleren Westf. u. i. Teilen d. Süderberglandes.

Heft 3 Bernhardt; Grunwald: Beitr. z. Wanzenfauna d. Arnsberger Waldes (NRW). Düsseldorf; Fuhrmann: 1. Nachw. d. Gemeinen

Sichelschrecke (Phaneroptera falcata Poda) (Saltatoria: Tettigoniidae) u. d. Roten Keulenschrecke (Gomphocerus rufus L.) (Acrididae) i. Kr. Siegen-Wittgenstein (NRW). Kronshage: Neuf. v. Phaneroptera falcata (Poda) (Saltatoria: Tettigoniidae) a. nördl. Arealrand unter bes. Berücks. d. westf. Vork. Traunspurger; Weischer: Freilieb. Süßwasserematoden a. d. Uferber. i. NSG "Heili. Meer". Feldmann; Bußmann: D. Ausbr. d. Rhododendron-Zikade (Graphocephala fennahi Young) i. Sauerland u. i. Hellwegraum. Drees: 2 westf. Nachw. d. Rüsselkäfers Otiorhynchus pinastris (Herbst).

Heft 4 Runge: Veget.-änd. e. aufgel. Viehweide. Wedeck: Ü. Ackerunkraut-gesell. m. Veronica polita i. d. westf. Bucht. Hinterlang: 2 Funde v. Trichocolea tomentella i. südl. Arnsberger Wald. Danielzik: Calyptrate Fliegen (Diptera: Muscidae et Calliphoridae) a. Kirchhellen. E. Beitr. z. Dipterenfauna Westf. (Diptera, Brachycera). Sonneborn; Loos: Veronica dillenii Crantz, Heide-Ehrenpreis, e. Erstfund f. N-Deut. a. d. Truppenübungsplatz "Sennelager". Sonneborn: Armeria elongata, d. Sand-Grasnelke, e. Neu- o. Wiederf. f. O-westf. a. d. Truppenübungspl. Sennelager.

54. Jahrgang 1994 - Heft 1

Happe: Verbr. d. Sommerlinde (Tilia platyphyllos, Scop.) i. NRW. Raabe: 100 J. "Flora v. Westf." v. Konr. Beckhaus. Sonneborn: Botrychium simplex, Hitchcock. Einf. Mondraute: D. Fund e. verscholl. oder ausgestorb. Pfl.-art a. d. Trupp.-pl. "Sennelager". Kühnapfel; Loos: D. Gestreifte Zartschrecke (Leptophyes albivittata (Koll.)) a. d. Holzplatz b. Bönen.

Heft 2 Runge: Neue Beitr. z. Flora Westf. IV. Feldmann; Rehage: Annemarie Runge. Veröffentlicht v. Annemarie Runge.

Heft 3 Feldmann: Leptura maculicornis De Geer (Coleoptera, Cerambycidae) i. S-westf. Bergland. Sievert; Sturhan: 1. Nachw. e. bemerk. Nematodengatt. f. Europa: Eutylenchus i. NSG "Heiliges Meer". Runge: D. Veget.-wechsel nach e. tiefgreif. Heidebrande II. Drees: D. Sichelschrecke Phaneroptera falcata (Poda) nun a. b. Hagen gef. Bußmann: 1. Nachw. v. Agapanthia cardui (L.), Col., Cerambycidae i. S-westf. Bergland. Donnermeyer; Witte; Michaelis: D. Brutvogelbest. d. Feuchtwiesengeb. "Düsterdieker Niederung" '93. Fasel; Fuhrmann: D. Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) e. s-westf. Heide i. NSG "Kerstall" b. Bad Berleburg-Hem-schlar.

55. Jahrgang 1995 - Heft 1 Jaletzke; Daniels: Ü. d. Veget. d. Bockholter Berge b. Gimble. Erbeling; Terlutter: E. Massenauftr. v. Chrysomela (Melasoma) vigintipunctata (Scop.) (Coleoptera: Chrysomelidae) i. Sauerland '94. Drees: D. Blattkäfergatt. Melasoma Stephens i. Hagener Raum. Runge: Dauerquadratunters. i. e. Buchen-Eichenwald d. Münsterlandes. Brückner: E. Wiederfund v. Lycopodium tristachyum Pursh i. Ebbegebirge.

Heft 2 Petersen; Pott: D. Botrychio lunariae-Polygaletum vulgaris Prsg. '50, e. neue Assoz. a. d. Nordseeinsel Langeoog. Feldmann: Bockkäfer-Gem. a. Blütensträuern u. Dolden i. Sauerland. Barkemeyer: D. v. F. u. R. Struve '32-36 a. d. Nordseeinsel Borkum gesamt. Bremsen, Raub-, Schnepfen-, Stilet- u. Waffnenfliegen so. Wollschweber (Diptera). Kulbrock; Kulbrock: D. Dän. Löffelkraut (Cochlearia danica L.) j. a. i. O-westf.

Heft 3 Thielemann: Vork. v. Ginster-Sommerwurz (Orobancha rapumgenistae Thuill.) i. NSG "Schultendille" i. d. Hohen Mark. Thielemann; v. Bülow: Funde d. Gelbhalmsaus (Apodemus flavicollis Melchior) i. d. Hohen Mark. Pust; Rehage: Neuere Funde v. Schnurwürmern (Nemertini) a. d. NSG "Heiliges Meer" b. Hopsten, Kr. Steinfurt. Kordges; Kronshage: Z. Verbr. d. Wespenspinne (Agriopu bruenichii) i. Westf. (Arachnida: Araneae). Kiffe: Rhacomitrium lanuginosum (Hedw.). Brid. u. Stereocaulon vesuvianum Pers. i. Münster. Runge: Änd. d. Krutschicht e. Eichen-Hainbuchenwald. i. L. v. 35 J. Keil; Alberstern: Reynoutria x bohemia Chrtek & Chrtoka i. westl. Ruhrgeb. - kurze Mitteil. Cord.; Raabe: E. Neufund d. Filz-Segge (Carex tomentosa) i. Westf..

Heft 4 Feldmann: D. Drüsige Springkraut (I. patiens glandulifera) a. Trachtplanze f. Hummel. Fuhrmann: Z. Verbr. d. Gallischen Wespe (Polistes dominulus Christ 1791, Hymenoptera: Polistinae) i. Kr. Siegen-Wittgenstein (NRW). Bußmann; Feldmann: Aktuelle Nachw. thermophiler Tierarten i. Westf. u. angrenz. Geb. Drees: Z. Vork. d. Rehschröters u. d. Kopfhornschröters i. Raum Hagen (Coleoptera: Lucanidae). Raabe: Eva Maria Wentz ('06 - '95).

56. Jahrgang 1996 - Heft 1 Terlutter: Z. Verbr. v. Oenopia (= Synharmonia) impustulata (L.) u. Coccinella hieroglyphica L. i. Westf. (Col., Coccinellidae). Schulte Bocholt: Auftr. v. Hirschsprung (Corrigiola litoralis L.) i. e. neu angel. Bauerngarten i. Westf. Koslowski; Hamann; Schulte: Notizen z. Ausbr. d. Langflügeligen Schwertschrecke (Conocephalus discolor Thun. (Orthoptera: Saltatoria)). Sonnenburg: 1. Nachw. v. Myrmica gallienii Bondroit, '20 f. NRW u. Nieders. (Hymenoptera: Formicidae). Kulbrock: D. Purpur- Storchschnabel (Geranium purpureum Vill.-1. Funde i. O-Münsterland. Lubjenski: E. Neufund d. Ästigen Glaskrautes (Parietaria judaica L.) i. Dortmund. Runde: Veget. schwank. i. e. nw-deut. Krähenbeerheide II. Rehage: Z. Ged. a. Dr. Heinrich Gasow.

Heft 2 Feldmann: Vork. d. Hirschkäfers u. s. Verwandten (Coleoptera: Lucanidae) i. Sauerland. DREWENSKUS; Loos: "Anormale Himbeere" (Rubus idaeus L. f. anomalous Arrh. u. Ginster-Sommerwurz (Orobancha rapumgenistae Thuill.) b. Haltern. Van de Weyer: Anmerk. z. Veget. d. Hausdülmener Fischteiche (Kr. Coesfeld). Venne; Venne: Die Tagfalter (Lepidoptera-Diurna) d. NSG Moosheide.

Heft 3 Diekjost: Z. Pop.-entw. v. Draba nemorosa L. a. einzigen nrw Wuchsort. Raabe: D. Stengelumfassende Habichtskraut (Hieracium amplexicaule L.) i. Kassel. Drees: Ü. Funde v. Schmarotzerwespen i.

Raum Hagen (Hymenoptera: Sapygidae). Ritzau; Haeseler: Z. Libellenfauna d. Ostfries. Inseln (Insecta: Odonata). Möller; Wagner: Z. Vork. einiger Characeen i. Ber. d. Wasserschlosses Neuhaus b. Paderborn. Düssel-Siebert; Fuhrmann: Z. Ausbr.-verh. v. Grünem Heupferd (Tettigonia viridissima) Linné u. Zwitscherschrecke (Tettigonia cantans) Fuessly (Saltatoria: Tettigoniidae) i. Kr. Siegen-Wittgenstein.

Heft 4 Plaisier: Ü. d. Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) Borkums i. d. Kollektion F. u. R. Struve. Birken; Diepenbroick-Grüter: D. Herbar. d. Frh. Otto v. Diepenbroick-Grüter (Haus Marck, Tecklenburg). Rehkopp: E. Wiederfund v. Euphorbia dulcis L. subsp. incompta (Cesati) Nyman i. Hagen, Westf. Runge: Veget.-schwank. i. e. Waldtümpel d. Münsterlandes II. Lückmann: Bemerk. Käferfunde a. einig. Kalkmagerrasen i. Raum Marsberg (Beitr. z. Faunistik u. Öko. d. Arthropoden a. d. Kalkmagerrasen d. oberen Diemeltales, Teil 2).

57. Jahrgang 1997 - Heft 1 Kiffe; Büscher: Carex x ilseana Ruhmer (=Carex ovalis Good x C. remota L.), e. bemerk. Hybride. Vest: 1. Jahr. Bestandserf. v. Lariden, insb. d. Heringsmöwe (Larus fuscus) a. d. Kreismülledeponie i. Höven b. Coesfeld (Westf.). Schücking: Z. Pop.-entw. d. Flußregenpfeifers (Charadrius dubius) i. Raum Hagen/Westf. i. d. J. '80-96. Schulte Bocholt: Veget. d. NSG "Feuchtwiese a. d. Wienbecker Mühle", Stadt Dorsten, Kr. Recklingh. Rehage: I. m. Hans Kaja.

Heft 2 Feldmann: Nachw. d. Borstenwurms Chaetogaster limnaei a. d. Sauerland. v. Bülow: Kleinsäuger i. NSG Rhader Wiesen i. Dorsten. Runge: Dauerquadratunters. i. d. nassen Heide d. NSG "Heiliges Meer". Kiffe: 2 Nachw. v. Trichophorum cespitosum (L.) Hartmann subsp. cespitosum (Cyperaceae) i. NRW. Krain; Bültmann: I. Westf. neue o. bisher selten gefund. Flechtenarten I. Pust; Hagemann; Pott: Winterl. Wasserdynamik u. deren Beeinfluss. d. d. Uferveget. a. Bsp. d. Erlenchwaldes a. Großen Heil. Meer, Kr. Steinfurt.

Heft 3 Holste: Ophonus diffinis Dejean (Coleoptera: Carabidae) i. Diemeltal. Solga: D. Moosflora d. NSG "Bonnenkamp" (Münster-Angelmodde). Dieckmann; Speier; Pott: D. Kulturpfl.-funde a. d. Fundgut d. archäol. Ausgrab. z. "Varus-Schlacht" b. Kalkriese (Lkr. Osnabrück). Fuhrmann; Kaltschmidt: Latenter Albinismus b. Grasfrosch-Rana temporaria Linnaeus, 1758 i. Kr. Siegen-Wittgenstein.

Heft 4 Goos; Jagel: E. Fund d. Wiesengoldsterns (Gagea pratensis (Pers.) Dum.) i. Attendorf (Kr. Olpe). Kuhlmann: Z. Vork. d. Sandbiene (Andrena nycthemera Imhoff, 1868 (Hym.: Apidae) i. Westf. Lückmann: Meloe proscarabaeus L., e. weit. Ölkäfer-Art a. e. Kalkmagerrasen i. Nordhessen (Col.: Meloidae). (Beitr. z. Faun. u. Öko. d. Arthropoden a. d. Kalkmagerrasen d. Diemeltales, Teil 3). Kiffe: Allg. Anm. z. Taxonomie v. Bolboschoenus (Cyperaceae) i. Mitteleuropa u. d. Ergeb. e. Revision d. Gatt. i. Herbar. d. Mus. f. Naturk. Münster. Diekjost: Z. Verbr. d. beiden Unterarten d. Braunstieligen Streifenfarns (Asplenium trichomanes ssp. trichomanes u. A. trichomanes ssp. quadrivalens) i. s-westf. Bergland.

58. Jahrgang 1998 - Heft 1 Kiffe: Aktuelle Vork. v. Hybriden innerh. d. Carex flava-Gruppe (Cyperaceae) i. Westf. Heibel: Alte Flechtenbelege a. NRW i. Herbar. Johann Albert Luyken (1785-1867). Runge: Weit. Änd. d. Strauchbest. e. neu angel. Wallhecke. Erzberger: D. Moosflora d. Hochmoores Struth (Kr. Siegen-Wittgenstein) '34 u. '96. Feldmann: Kurt Preywisch ('17-'97).

Heft 2 Loos: Beob. z. Migration u. Standortwahl d. Dreifinger-Steinbrechs (Saxifraga tridactylites L.). Bußmann; Schlüppmann: 1. Nachw. d. Kiemenfußkrebse Branchipus schaefferi Fischer '34 (Crustacea: Anostraca, Branchipodidae) i. NRW. Weber: Weit. Nachtr. z. Brombeerflora Westf. Kreuels: D. Spinnen (Araneae) d. Stadtgeb. Münsters (Westf.).

Heft 3 Keil, Kordges: Wiederf. d. Schwarzen Streifenfarnes (Asplenium adian-tum-nigrum L.) i. d. Westf. Bucht. Runge: Schwank. d. Veget. i. d. Meerbeke b. Hopsten infolge jährl. "Räumung" II. Grüner, Daniels: D. Veget. d. Quellen u. Bäche d. Schöppinger Berges (nw Münsterland). Kiffe: E. 1. Nachw. v. Carex aquatilis Wahlenberg i. NRW. Drees: Nachw. v. Holzwespen a. d. Raum Hagen (Hymenoptera: Siricoidea).

Heft 4 Drees: D. Ennepetal a. Lebensraum ripicoler Käfer. Solga: Ergeb. d. Mooskart. a. d. Stadtgeb. v. Münster. Feldmann: Ü. d. Zitzengalle d. Flächen Lackporlings i. Sauerland. Rehage: Z. Ged. Dr. Gerh. Knoblauch.

59. Jahrgang 1999 - Heft 1 Hannig, Schwerk: Faun. Mitteil. ü. ausgew. Laufkäferarten (Col., Carabidae) i. Westf. Schütz: Kurzbeitr. z. Ausbr.-strat. d. Dreifingersteinbrechs (Saxifraga tridactylites L.) u. s. künft. Chancen i. "Ruhrgebiet". Madsack: D. "Lippeschen Teiche" i. d. Senne - e. Spursensuche. Husicka: Flora u. Veget. i. NSG "Emsaltarm a. d. Hassel". Lienenbecker: D. Natternzunge (Ophioglossum vulgatum L.) i. o-westf. Zierrasen.

Heft 2 Krings: E. aberranter, fertiler Sommersproß v. Equisetum arvense L. a. d. Umgeb. v. Münster (Westf.). Runge: Schwank. d. Veget. i. e. Tümpel d. Münsterlandes II. Küpper: Wildbienen (Hymenoptera, Apidae) i. Siedl.-ber. E. Unters. d. Bienenfauna i. Bot. Garten d. Ruhr-Uni. Bochum. Kiffe: Anmerk. z. Vork. v. Carex buxbaumii s. l. i. NRW. Thomas: 50 J. kontinuierl. phänolog. Beob. i. Münster (Ü. d. aktuelle Bedeut. d. Phänologie).

Heft 3 Bußmann, Feldmann, Lindenschmidt, Rehage: Studien z. Phänologie u. Lebensgesch. mark. Imagines d. Bachhafts, Osmylus fulvicephalus Scop., 1763 (Insecta, Planipennia). Hagemann, Pust: Hochwasserphasen u. i. Folgen f. Gewässerökosysteme a. Bsp. d. NSG "Heiliges Meer", Kr. Steinfurt. Jagel, Santori: 2 Funde d. Sumpfstorchschnabels (Geranium palustre L.) i. westl. Sauerland. Kiffe: 1. Nachw. v. Carex binervis Smith i. Westf.

Heft 4 Drees: Adventive, auffällige u. gefährd. Zikaden a. d. Raum

Hagen (Homoptera: Auchenorrhyncha). Wolf: D. soz. Faltenwespen (Hymenoptera: Vespidae) v. NRW (II). Kulbrock, Sonneborn: Wiederrf. d. Nord. Labkrautes (*Galium boreale* L.) i. d. Westf. Bucht. Thomas: Einige bemerk. (zumeist) neophytische Pflanzenvork. i. Münster.

60. Jahrgang 2000 - Heft 1 Kaiser: D. Laufkäfer i. d. NSG "Schnippenpohl" u. "Harskamp" i. d. Brechte (Kr. Steinfurt) (Coleoptera, Carabidae). Wagner: *Carex praecox* Schreber a. d. Rangierbahnhof Höxter-Corvey. Hannig, Schwer: Faun. Mitteil. ü. ausgew. Laufkäferarten i. Westf., Teil II. Artmeyer: Unters. z. Libellenfauna (Odonata) ausgew. Stillgewässer i. d. Emsaue d. Kr. Steinfurt.

Heft 2 Jagel, Sarazin, Müller: D. Gift-Lattich (*Lactuca virosa* L.) i. Bochum. Lückmann, Kuhlmann: Bemerkt. Käfer- u. Stechimmenfunde b. Totholzunters. i. Waldgeb. d. Sauerlandes (Westf.) (Insecta: Coleoptera, Hymenoptera Aculeata). Hövelmann, Solga: Florist. Besond. i. Brunnenschächten d. Baumberge. Heinz-Otto Rehage: Anerken. f. s. bisher. Lebenswerk.

Heft 3 Möller, Daniels: Unters. z. epiphytischen Flechtenflora ausgew. Stadtbiopte d. Stadt Münster, Westf. Hövelmann: D. Hirschzungenfarn (*Asplenium scolopendrium* L.) i. Stadtgeb. v. Münster. Doer: Z. Vorkommen d. Plattbauchspinne *Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758) (Araneae: Gnaphosidae) in NRW. Temme: D. Kleinsäuger i. Gewölben d. Schleiereule *Tyto alba* aus d. Umgeb. v. Hamm/Westf. Rehage: Z. Gedenken a. Dr. Fritz Runge (13.10.1911 bis 23.06.2000).

Heft 4 Feldmann: D. Schmetterling *Morpho chloragella* als Parasit d. Flachen Lackporlings u. s. Verbr. i. nördl. Sauerland. Kaiser, Döring: Faun. Bemerkt. z. Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) a. Ackerflächen b. Greven-Reckenfeld. Pfeifer: Kehrt d. Große Kolbenwasserkäfer (*Hydrophilus piceus* L., 1758) nach Westf. zurück? Lienenbecker: D. Dänische Löffelkraut (*Cochlearia danica* L.) nicht nur a. Autobahnen. Kreuels: Epigäische Webspinnen (Arachnida: Araneae) auf Schwermetallbelast. Flächen d. östl. Sauerlandes. Quest: Z. Wildbienenfunde a. d. Norden Münsters (Hymenoptera, Aculeata: Apidae).

61. Jahrgang 2001 - Heft 1 Kreuels: Zweiter Nachweis der Wolfspinne *Pardosa proxima* (C. L. Koch, 1847) für Deutschland in Münster (Arachnida: Araneae, Lycosidae). Hannig, Schwer: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col. Carabidae) in Westfalen, Teil III. Kuhlmann: Die Bienen- und Wespenfauna (Hymenoptera Aculeata) auf den Schwermetallrasen des NSG Bleikuhlen bei Blankenrode (Kreis Paderborn). Diener: Verbreitung der Wespenspinne (*Argiope bruennichi*) im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Heft 2 Bußmann, Feldmann: Verbreitung und Ökologie der Ameisenassel, *Platyarthus hoffmannseggii* Brandt, 1833 (Isopoda, Porcellionidae), in den Kalkgebieten des Sauerlandes. Lienenbecker: Veränderungen der Vegetation eines Straßenbanketts durch die Pflanzung einer Hecke. Drees: Nachweise von Kammschnaken im Raum Hagen (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae). Vahle: Das Breitblättrige Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis* (Rchb., Hunt & Schummerh.)) in einem Bielefelder Gartenrasen. Thomas: Floristische Beobachtungen auf dem Güterbahnhof Münster.

Heft 3 Saletzki: Zur Entwicklung der Vegetation im Naturdenkmal □Weckers Heideteich□ (Kr. Paderborn) seit 1991. Bausch: Vorkommen und Status der mediterranen Libellenarten *Aeshna affinis* Vander Linden und *Crocothemis erythraea* (Brullé) in Westfalen (Odonata). Terlutter: Die Helle Heideschnecke *Candidula gigaxii* (L. Pfeiffer, 1850) neu für Westfalen (Moll., Helicidae). Woydak: Die Solitären Faltenwespen: Eumenidae Lehmwespen und Masarida Honigwespen (Hymenoptera, Vespoidea) im Westf. Museum für Naturkunde Münster.

Heft 4 Hannig: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil IV. Homann: Bemerkenwerte Entwicklung einer Gewässeranlage im Kernmünsterland. Wolf, Langenstroer: Weinbergschnecken im Stadtgebiet von Plettenberg, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen. Wolf: Grabwespen (Hymenoptera Apoidea: Sphecidae) in Himbeersprossen bei Plettenberg, Märkischer Kreis.

62. Jahrgang 2002 - Heft 1 Feldmann: Lerchensporn-Vorkommen im nördlichen Sauerland und ihre Bedeutung als Nahrungsressource für Hummelköniginnen. Drees: Zur Faunistik und Phänologie der Plattfußfliegen im Raum Hagen (Diptera: Platypeziade). Wittig: Dortmund Hbf., der Bahnhof mit den meisten Farnarten in Deutschland (!?). Bußmann: Erstnachweis der Blattwespe *Caenolyda reticulata* (L., 1758) in Nordrhein-Westfalen (Hymenoptera, Symphyta: Pamphiliidae). Feldmann, Schlücking: Reliktorkommen und regionale Arealgrenze der Quellschnecke *Bythinella dunkeri* im Ruhr- und Möhnetal (NRW). Wittig, Tokhtari: *Oenothera*-Arten auf Industriebrachen im westf. Ruhrgebiet.

Heft 2 Bußmann, Feldmann, Rehage, Terlutter: Die Roßkastanien-Miniermotte *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic 1986 (Lepidoptera: Gacillariidae) in Westf.: Einwanderung, Ausbreitung u. Bestand. Olthoff: Wiederfund von *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1771) (Lepidoptera, Satyridae) in der Westf. Bucht. Rauer: Ein Nachweis der Gelipten Tellerschnecke (*Anisus spirorbis* (L.) bei Warendorf. Rehage, Terlutter: Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna des NSG □Heiliges Meer□ und seiner Umgebung (Kr. Steinfurt). Jagel: Ein bisher unbekannter, hist. Fund von *Hypericum elodes* im Süderbergland. Pflaume: Der Wendich (*Calepina irregularis* (Asso) Thell.) in Westf.

Heft 3/4 Jagel, Goos: Die Flora des Geländes der Ruhr-Universität Bochum und des benachbarten Kalwes und deren Grenzstellung zwischen zwei Großlandschaften. Hallmann, Daniels: Einfluss unterschiedlicher Wildbestände auf Kraut- und Mooschicht der

Laubwälder des Luerwaldes (Niedersauerland). Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde (1930 – 2002). Stand: 01.08.2002.

63. Jahrgang 2003 - Heft 1 Frederking, W., Peterskeit, F., Göcking, C.: Zur aktuellen Verbreitung der Mehlschwalbe in Münster. Dieckmann, U.: Ökologieunterricht in der Biologischen Station „Heiliges Meer“ (Kreis Steinfurt) – Erste Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum ökologischen Wissen von Schülern der Sekundarstufe II. Terlutter, H.: Bemerkenwerte Funde phytophager Käferarten in Westfalen (Coleoptera: Nitidulidae, Chrysomelidae, Curculionidae). Terlutter, H.: Prof. Dr. Reiner Feldmann zum 70. Geburtstag.

Heft 2 Jagel, A.: *Lithospermum arvense* und *Ranunculus arvensis* in Bochum ausgestorben – oder nicht? Beobachtungen im Botanischen Garten Bochum. Lienenbecker, H., Möller, E., Rehage, H.-O.: Beobachtungen des Schwalbenschwanzes *Papilio machaon* (Lepidoptera: Pailionidae) im nördlichen Westfalen im Jahr 2002. Von Bülow, B., Schulte Bocholt, A.: Naturverjüngung des Wacholders (*Juniperus communis* L.) in der Westrupe Heide, Kreis Recklinghausen. Keil, P., Fuchs, R., Loos, G. H.: *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., die Japanische Wollmispel, ein ungewöhnlicher Neubürger in Kellerlichtschächten der Essener Innenstadt.

Heft 3 Drees, M.: Zur Faunistik der Stelzenfliegen im Raum Hagen (Diptera: Micropezidae et Tanypezidae). Fuhrmann, M.: Zum Vorkommen von Sandlaufkäfern (Coleoptera Cicindelidae) im Kreis Siegen-Wittgenstein. Möller, E., Kobialka, H.: Aktuelle Nachweise des Glatten Posthörnchens *Gyraulus laevis* (Alder) in Nordrhein-Westfalen (Gastropoda: Planorbidae). Glöckner, M., Fartmann, T.: Die Tagschmetterlings- und Widerchenfauna der Briloner Hochfläche (Hochsauerlandkreis).

Heft 4 Timmermann, K.: Die Schwebfliegenfauna (Diptera: Syrphidae) des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer“ (Kreis Steinfurt). Bußmann, M.: Die Wiederbesiedlung der oberen Ennepe durch die Blauflügel-Prachtlibelle *Calopteryx virgo* (L., 1758) (Odonata, Zygoptera). Hannig, K.: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil V.

64. Jahrgang 2004 - Heft 1 Büssis, H.: Anmerkungen und Ergänzungen zur Mehlschwalbenkartierung 2002 in Münster. Hübschen, J.: Die Flora und der Zustand der Coesfelder Wälder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schmitt, M.: Bemerkenwerte Spinnenfunde aus dem Kreis Recklinghausen mit einer Notiz über die Wiederentdeckung von *Philodromus histrio* in NRW. Büscher, D.: NRW-Pflanzenatlas erschienen. Pott, R.: Prof. Dr. Ernst Burrichter (1921 – 2003).

Heft 2 Drees, M.: Die Woll- und Trauerschweber des Hagener Raumes (Diptera: Bombyliidae). Dahlstrom, L.: Untersuchungen zur Wildbienenfauna (Hymenoptera: Aculeata: Apidae) im Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“ (Kreis Steinfurt). Gausmann, P., Loos, G. H., Keil, P., Haeupler, H.: Einige bemerkenswerte floristische Funde auf Industriebrachen des mittleren Ruhrgebietes. Horstmann, D., Schmincke, B.: Beobachtungen zur Koexistenz von Mittelspecht und Waschbär. Büscher, D.: Hermann Neidhardt (1930 – 2003).

Heft 3 Möller, E., Horstmann, D., Lienenbecker, H., Pfeifer, F., Rehage, H.-O., Vieth, W.: Nachweis der Donau-Assel *Jaera istri* (VEUILLE 1979) auch in der westfälischen Weser (Isopoda: Janiridae). Van de Weyer, K., Korte, T., Schulte-Bocholt, A.: Der Erstfund von Braun's Armeleuchteralge (*Chara braunii* GMEL.) in Nordrhein-Westfalen. Lienenbecker, H., Rehage, H.-O., Kessner, F.: Über die frühere und die aktuelle Verbreitung der Krähenbeere (*Empetrum nigrum* L., *Ericaceae*) im Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“. Büssis, H.: Bruterfolg baumbütender Nilgänse (*Alopochen aegyptiacus*) in Fuestrup, Stadt Greven. Wolf, H., Langenstroer, W.: Zur Standorttreue von Weinbergschnecken. Frederking, W., Peterskeit, F., Göcking, C.: Anmerkungen zu dem von H. Büssis in Natur und Heimat, Heft 1 (2004) publizierten Artikel „Anmerkungen und Ergänzungen zur Mehlschwalbenkartierung 2002 in Münster“. Feldmann, R.: Zum Gedenken an Pater Dr. Sigbert Wagener (1919 – 2004).

Heft 4 Bußmann, M.: Die Heuschreckenfauna (Insecta: Ensifera et Caelifera) des Naturschutzgebietes Heiliges Meer und seiner unmittelbaren Umgebung. Feldmann, R.: Die Einwanderung der Neuseeländischen Deckelschnecke, *Potamopyrgus antipodarium* (Gray, 1843), in Gewässern des Ruhrtales. Pfeifer, F.: Die Rückkehr des Großen Kolbenwasserkäfers (*Hydrophilus piceus* L.; 1758) – Reproduktionsnachweise in Westfalen. Lienenbecker, H. & E. Möller: Ein bemerkenswertes Vorkommen des Kali-Salzkrautes (*Salsola kali* ssp. *ruthenica*) in Löhne (Kreis Herford).

65. Jahrgang 2005 - Heft 1 Sczepanski, S.; Jacobi, K. u. B.: Notizen zur Ausbreitung der Südlichen Eichenschnecke (*Mecconema meridionale* COSTA) in Nordrhein-Westfalen (Insecta: Saltatoria). Buchholz, S.: Die Webspinnenfauna (Arachnida: Araneae) der Moore des Ebbegebirges (SW-Sauerland, NRW). Herrmann, M.; Pust, J.: Untersuchungen zur Nitratauswaschung an dystrophen Standorten im Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“.

Heft 2 Wolff, D.: Raubfliegen (Diptera, Asilidae) aus Deutschland in norddeutschen Museen V. Hannig, K.: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil VI. Keil, P.; Fuchs, R.; Kordges, T.: Ein Vorkommen von *Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. in Wuppertal-Dornap.

Heft 3 Sczepsanski, S.: Die Heuschreckenfauna des NSG „Holzplatz“ bei Bönen (Kreis Unna) unter besonderer Berücksichtigung der Gestreiften Zartschrecke (*Leptophyes albivittata* KOLL.) und der Gemeinen Sichelschrecke (*Phaneroptera falcata* PODA) (Insecta: Saltatoria). *Fartmann, T.; Müller, A.; Schroeder, A.*: Der Wiederfund des Deutschen Filzkrautes (*Filago vulgaris* LAM. S. str.) in der Westfälischen Bucht. *Feldmann, M.*: *Meligethes czwalinai* (Rtt., 1871) (Col., Nitidulidae) in Mondviolen-Schluchtwäldern des südwestfälischen Berglands. *Büscher, D.*: Über Vorkommen des Knotigen Klettenkerbels, *Torilis nodosa* (L.) GAERTN., insbesondere in Dortmund.

Heft 4 Buchholz, S.; Kreuels, M.: Die Spinnen (Arachnida: Araneae) im Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“ – eine vorläufige Artenliste. *Hannig, K.; Terlutter, H.; Lückmann, J.*: Die Laufkäferfauna (Col. Carabidae) ausgewählter Kalkmagerrasen des oberen Diemeltales. *Lienenbecker, H.*: Zur Verbreitung und Vergesellschaftung der Bleichen Vogelmiere (*Stellaria pallida* (Dum.) PIR.) in Ostwestfalen. *Flößner, D.*: Kurzmitteilung: Erstfund von *Tretocephala ambigua* (LILLJEBORG 1901) im Großen Heiligen Meer bei Hopsten (Cladocera: Chydoridae). *Rehage, H. O.; Terlutter, H.*: Kurzmitteilung: *Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) neu für Westfalen (Coleoptera, Coccinellidae).

66. Jahrgang 2006 - Heft 1 *Hannig, K.; Hartmann, V.*: Die Laufkäferfauna (Col., Carabidae) ausgewählter hochmontaner Standorte im sauerländischen Rothaargebirge. *Speier, M.*: Spätglaziale und holozäne Sedimente im Westerwald (Rheinisches Schiefergebirge). *Hannig, K.*: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Westfalen, Teil VII.

Heft 2 Mölder, A.; Schmidt, W.: Flora und Vegetation im Naturwald „Großer Freeden“ (Teutoburger Wald). *Schwartz, P.*: Neue Vorkommen der Gewöhnlichen Natterzunge (*Ophioglossum vulgatum*). *Drees, M.*: Zur Verbreitung der Kugelassel in Raum Hagen (Isopoda: Oniscoidea: *Armadillidium*). *Schmitt, M.; Pospiech, J. A.; Burda, H.*: Der bemerkenswerte Fund eines goldfarbenen Maulwurfweibchens (*Talpa europaea*) aus Hattingen (Westfalen). *Lienenbecker, H.*: *Eryngium planum* L. neu für Westfalen. *Feldmann, B.*: Nachweis von *Atheta pfaundleri* BENICK in Westfalen (Staphylinidae).

Heft 3 Bleidorn, C.; Venne, C.: Zur aktuellen Ausbreitung der Grabwespe *Cerceris interrupta* (PANZER, 1799) (Hymenoptera Aculeata, Sphecidae). *Grümme, T.*: Kleinsäuger in Agro-Ökosystemen – Bedeutung von Hecken und Feldgehölzen als Refugialbiotope. *Kreuels, M.*: Die amerikanische Baldachinspinne *Eperigone trilobata* (EMERTON, 1882) breitet sich in Europa aus. *Timmermann, K.; Schröder, R.*: Neue Schwebfliegenfunde (Diptera: Syrphidae) aus dem Stadtgebiet Münster in Westfalen. Kurzmitteilungen: *Rehage, H. O.*: Das Dänische Löffelkraut (*Cochlearia danica* L.) auch in Münster außerhalb der Autobahn. *Büssis, H.*: Beobachtungen von Bienenfressern (*Merops apiaster*) über Münster. *Hannig, K.*: *Necrophorus vestigator* HERSCHEL, 1807 – Wiederfund für Westfalen (Coleoptera, Silphidae). *Hannig, K.; Boczek, R.*: Zwei weitere Nachweise von *Agabus erichsoni* GEMMINGER & HAROLD, 1868 aus Westfalen (Coleoptera, Dytiscidae).

Heft 4 *Hannig, K.*: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col., Carabidae) in Nordrhein-Westfalen. *Büscher, D.*: Kurzmitteilungen zu neueren Funden bemerkenswerter Gefäßpflanzenarten im mittleren Westfalen.

67. Jahrgang 2007 - Heft 1 *Drees, M.*: Zur Faunistik der Schnabelfliegen im Raum Hagen (*Mecoptera: Panorpidae*). *Lubienski, M.*: Ergänzungen und Bemerkungen zur Verbreitung einiger bemerkenswerter Pteridophyten in Westfalen und angrenzenden Gebieten. *Büssis, H.*: Beobachtung von Schachtelbruten beim Zwergtaucher (*tachybaptus ruficollis*). *Feldmann, R.*: Heinz Lienenbecker: Preisträger der Akademie für ökologische Landesforschung. Kurzmitteilungen: *Kreuels, M.*: *Eperigone trilobata* breitet sich weiter aus. *Kreuels, M.*: Massenvorkommen von *Ostearius melanopygius* (O. P. Cambr.) im Sauerland. *Kreuels, M.*: *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820) ein weiterer Wanderer von Süden nach Norden.

Heft 2 *Feldmann, R.*: Die Wespenspinne, *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772), im mittleren Westfalen: Daten zum aktuellen Bestand und zur Biologie eines Neubürgers. *Gausmann, P. & Jagel A.*: Ein Moorbirnenbruch im Ruhrgebiet – Flora und Vegetation der Brandheide (Kreis Recklinghausen, NRW). *Timmermann, K.*: Anmerkungen zur Überwinterung der Männchen von *Eristalis (Eristalis) tenax* [LINNAEUS, 1758] (Diptera: Syrphidae). *Schmitz, M.*: Beobachtungen der Keilfleckenlibelle (*Aeshna isiscesles*) in der Heisinger Ruhraue (Essen) – Erstnachweis im Ballungsraum Ruhrgebiet. Kurzmitteilung: *Lienenbecker, H.*: Die Sibirische Schwertlilie (*Iris sibirica* L.) neu an der Lippe.

Heft 3/4 *Boczek, R.*: Zur Phänologie und Ökologie des Kleinen Perlmutterfalters (*Issoria lathonia*, LINNAEUS 1758) am Ostsaurelände Gebirgsrand (Westfalen). *Lienenbecker, H.*: Die Giftbeere (*Nicandra physalodes* (L.) GAERTN.) scheint sich auszubreiten! *Buchholz, S.; Hein, N.*: Die epigäische Webspinnenfauna (Araneae) der Emsaue bei Münster (NRW). *Kreuels, M.*: „Sich keine Spinne übers Maul wachsen lassen.“ – Spinnensprichwörter und Redensarten.

68. Jahrgang 2008 - Heft 1 *Schwartz, M.*: Verbreitung der Zauneidechse (*Lacerta agilis*) im Kreis Warendorf. *Rehage, H. O.*: Neubürger in der Tierwelt des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer“ bei Hopsten und Recke (Kreis Steinfurt). Kurzmitteilungen: *Chen, S.*: Erstfunde von *Ceragrion tenellum* (DE VILLERS, 1789) (Späte

Adonislille) und *Erythromma lindenii* (SÉLYS, 1840) (Pokal-Azurjungfer) in NSG „Heiliges Meer“. *Drees, M.*: Vermehrtes Auftreten des Pochkäfers *Anobium denticolle* CREUTZER (Coleoptera: Anobiidae) im südlichen Westfalen. *Drees, M.*: Nachweise des Pilzkäfers *Triplax rufipes* (FABRICIUS) in Südwestfalen (Coleoptera: Erotylidae). *Büssis, H.*: Erfolgreiche Brut der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) auf ungewöhnlichem Standort bei Emsdetten.

Heft 2 *Kobialka, H. & Kappes, H.*: Verbreitung und Habitatpräferenzen der Braunen Wegschnecken in W-Deutschland (Gastropoda: Arionidae: *Arion subfuscus* s.l.). *Hannig, K.*: Faunistische Mitteilungen über ausgewählte Laufkäferarten (Col. Carabidae) in Nordrhein-Westfalen II.

Heft 3 *Krannich, A. & Meier, F.*: Untersuchungen zur Fledermausfauna in den Baumbergen zur Sommerzeit. *Bleidorn, C.; Dudler, H.; Schlichting, U.; Venne, C. & von der Reidt, J.*: Beitrag zur Wildbienenfauna Westfalens – Erstnachweise und Wiederfunde aus verschollen eingestufte Arten aus Ostwestfalen-Lippe. *Korn, K.*: Die Schneckenfauna des Naturschutzgebietes Steinert, Sundern-Allendorf (HSK). *Feldmann, R.*: Aktueller Nachweis von Gallen der Knopperrgallwespe (*Andricus quercuscalicis*) in Westfalen. *Tenbergen, B. & Münz, H.*: Prof. Hermann Müller: Lippstädter Naturforscher und Pädagoge.

Heft 4 *Helm, S.*: Schilfrückgang am Großen Heiligen Meer (Kr. Steinfurt, NRW) unter dem Einfluss des Bisams (*Ondatra zibethicus*). *Schlüpmann, M.*: Der Feuersalamander (*Salamandra salamandra*) im Hagener Raum – Verbreitung, Bestand, Ökologie und Beobachtungen zur Biologie. *Vierhaus, H.*: Eine Alpenfledermaus, *Hypsugo savii* (BONAPARTE, 1837) in Dortmund, Deutschland. *Rehage, H. O.; Terlutter, H.*: Beiträge zur Käferfauna (Coleoptera) der Umgebung von Bad Berleburg (Kr. Siegen-Wittgenstein).

69. Jahrgang 2009 - Heft 1 *Hannig, K.; Kerkering, C.; Schäfer, P.; Decker, P.; Sonnenburg, H.; Raupach, M.; Terlutter, H.*: Kommentierte Artenliste zu ausgewählten Wirbelosengruppen (Coleoptera: Carabidae, Hydrobiidae, Halipidae, Noteridae, Dytiscidae, Hydrophilidae; Heteroptera; Hymenoptera: Formicidae; Crustacea: Isopoda; Myriapoda: Chilopoda, Diplopoda) des NSG „Emsdettener Venn“ im Kreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen). Kurzmitteilungen: *Rehage, H. O.; Terlutter, H.*: Spinnenfliegen (Acroceridae) im NSG Heiliges Meer. *Terlutter, H.*: *Otiorynchus crataegi* GERM. neu für Westfalen. *Drees, M.*: Zur Verbreitung und Habitatwahl des Pinselwürfers (*Polyxenus lagurus*) im Raum Hagen.

Heft 2 *Feldmann, R.*: Die Hautflügler-Gemeinschaft des Rosengallapfels - Analyse eines ökologischen Kleinsystems. *Gerß, W.*: Ein Versuchsplan zur Analyse der Diversität der Avifauna. *Drees, M.*: Ein aktueller Nachweis des Bockkäfers *Xylotrechus antilope* im Ardey (Coleoptera: Cerambycidae). *Decker, P.; Hannig, K.*: Die Hundert- und Tausendfüßer (Chilopoda, Diplopoda) des Venner Moores bei Senden (Nordrhein-Westfalen, Kreis Coesfeld). Kurzmitteilungen: *Rehage, H. O.*: Der Schwimmfarn (*Azolla filiculoides* LAM. / *A. caroliniana* WILLD.) und sein Bewohner *Stenopelmus rufinus* GYLL. (Coleoptera, Curculionidae) aus dem Münsterland. *Rehage, H. O.; Terlutter, H.*: *Thamiocolus sahlbergi* (SAHLB.) neu für Westfalen (Coleoptera, Curculionidae).

Heft 3 *Menke, N. & Olthoff, M.*: Individuenreiche Vorkommen der Großen Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*) in Westfalen im Jahr 2008 – Masseneinflug oder übersehene Vorkommen? *Kappes, H. & Kobialka, H.*: Die Nacktschneckengesellschaften in NW-Deutschland (Gastropoda: Milacidae, Boettgeriidae, Limacidae, Agriolimacidae, Arionidae): ein Ergebnis der NRW-Kartierung. *Kühn, K. & Buchholz, S.*: Spinnen (Araneae) auf einem Gründach in Münster (NRW). Kurzmitteilungen: *Drees, M.*: *Agriotypus aramatus* (Hymenoptera: Ichneumonidae) und *Chrysopilus erythrophthalmus* (Diptera: Rhagionidae) im Ennepetal. *Drees, M.*: Der Spitzmausrüssler *Apion longirostre* bei Hagen gefunden (Coleoptera: Apionidae). *Feldmann, R.*: Der Förderpreis der Akademie für ökologische Landesforschung für das Jahr 2009 wurde am 14.03.2009 an Michael Bußmann verliehen.

Heft 4 *Schäfer, P.*: Faunistisch bemerkenswerte Wanzen aus Nordrhein-Westfalen (Insecta: Heteroptera). *Hollens, H., Wunsch, Y. & Buchholz, S.*: Die Webspinnenfauna des Borghorster und Emsdettener Venns – Rückzugsräume für gefährdete und stenotope Arten. *Lubienski & Jagel*: Der Borstige Schildfarn, *Polystichum setiferum* (FORSSK.) T. MOORE (Dryopteridaceae, Pteridophyta), neu für Westfalen. *Kasielke, T. & Jagel, A.*: Das Mauer-Felsenblümchen (*Draba muralis* L.) auf Bahngeländen im Ruhrgebiet. *von Bülow, B.*: Beobachtungen zur Naturverjüngung des Wacholders (*Juniperus communis* L.) im NSG Westruper Heide, Kreis Recklinghausen.

70. Jahrgang 2010 - Heft 1/2 *Bußmann, M.*: Ein neues Vorkommen der Gemeinen Winterlibelle (*Sympecma fusca* VANDER LINDEN, 1820) im mittleren Ruhrtal (Ennepe-Ruhr-Kreis, NRW). *Gössling, S.; Lienenbecker, H.*: Veränderungen der Pflanzen- und Tierwelt im NSG Asbeketal-Kinsbachtal (Krs. Herford) in den letzten 25 Jahren. *Horstmann, D.; Lienenbecker, H.*: Vergleichende Untersuchungen auf Buckelweiden an salzbelasteten Wiesen der Küste (Spiekeroo) und in Mesobrometen in Ostwestfalen (Kreise Lippe, Gütersloh und Höxter). *Feldmann, R.*: Die Ibsfliege, *Atherix ibis* (Fabricius, 1798), im Flusssystem der Ruhr – Bestandsentwicklung 1997 bis 2007. *Möller, E.*: Die Verbreitung der Ibsfliege *Atherix ibis* (FABRICIUS, 1798) (Diptera: Athericidae) im Kreis Herford. *Schmidt, C.*: Zur Bedeutung von alten Erdwällen für die Moosflora am Beispiel des Münsteraner Stadtgebietes. *Kriegs, J. O.*: Aus den Sammlungen des LWL-Museums für Naturkunde: Untersuchungen zur Farbvariation der Schleiereule *Tyto alba* (SCOPOLI, 1769) in Westfalen.

Preise zuzüglich Porto und Verpackung:

Hefte bis einschl. des Jahrgangs 1985	0,50 €/Heft
Hefte des Jahrgangs 1986 bis 1990	1,30 €/Heft
Hefte des Jahrgangs 1991* bis 1992	2,60 €/Heft
Hefte ab dem Jahrgang 1993	3,30 €/Heft
Hefte ab dem Jahrgang 1998	3,80 €/Heft
*Beiheft 51. Jahrgangs 1991 kostet	4,80 €/Heft
Abo-Preis (inkl. Porto und Verpackung)	15,40 €

Bestellungen richten Sie bitte an:

**LWL-Museum für Naturkunde
Sentruper Str. 285
48161 Münster**

**Tel.: (02 51) 5 91 – 60 18 Fax: (02 51) 5 91 – 60 98
e-mail: naturkundemuseum@lwl.org**

Stand: 12.05.2010